

Libet

KATALOG

NARZĘDZI BRUKARSKICH

Libet TOOLS



SPIS TREŚCI

Profesjonalnie i wygodnie z Libet Tools..... 3

LIBET TOOLS

Chwytek do płyt LIBET CERAMIC 60 x 60 x 2 cm.....	4
Chwytek wzdłużny Libet (MAXIMA)	5
Chwytek dwusuwakowy libet	6
Chwytek poprzeczny Libet.....	7
Chwytek wzdłużny Libet.....	8
Chwytek ręczny Libet do płytek, trylinki	9
Ręczny chwytek walizkowy Libet	10
Młotki brukarskie w obudowie z żeliwa sferoidalnego – duże...	11
Młotki brukarskie w obudowie z żeliwa sferoidalnego – małe..	12
Przymiar brukarski Libet.....	13
Imak brukarski Libet.....	14
Łom brukarski Libet.....	15



Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia Producenta, ani próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego.



LIBET TOOLS NA ZAMÓWIENIE

Chwytek nastawny Libet.....	16
Trzymak nożny Libet do kostki	16
Wyciągacz Libet do prętów.....	16
Szalunek ślizgowy Libet zwykły/duet	17
Listwa ręczna przykrawężnikowa Libet.....	17
Chwytek Libet do płyt ażurowych (para)	18
Chwytek Libet do koryt ściekowych.....	18
Listwy zgarniające Libet.....	18
Chwytek poprzeczny pojedynczy Libet.....	19
Chwytek Libet do kostki i cegły.....	19
Chwytek uniwersalny Libet.....	19
Chwytek Libet do płyt JUMBO.....	20
Chwytek wzdłużny rolkowy Libet I.....	20
Chwytek wzdłużny rolkowy Libet II.....	20
Zgarniacze Libet do podsypki	21
Liniał budowlany Libet.....	21
Gilotyna Libet.....	22
Kątownik brukarski Libet.....	22
Wózek brukarski Libet	23
Młotki brukarskie Libet – guma	23

PROFESJONALNIE I WYGODNIE Z LIBET TOOLS

Materiały nawierzchniowe to obecnie szeroka gama kostek i płyt, produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie i wysokiej jakości surowce. Odpowiednio dobrane, składają się one na atrakcyjne, często mocno zindywidualizowane aranżacje, zarówno na posesjach prywatnych, jak i w przestrzeni publicznej. Chcąc uzyskać pożądany i trwały efekt estetyczny, inwestorzy powinni powierzać realizację prac brukarskich doświadczonym wykonawcom, którzy dysponują nie tylko fachową wiedzą, lecz także odpowiednim sprzętem.

Z myślą o zapewnieniu brukarzom kompleksowej oferty w jednym miejscu, firma Libet rozszerzyła w tym roku swój asortyment o nową pozycję – profesjonalne narzędzia. Chwytki, gilotyny, młotki, listwy, profile czy imaki stanowią nieocenione wsparcie dla specjalistów, którzy na co dzień stykają się z wyzwaniami w postaci rozmaitych projektów aranżacyjnych, wyrobów betonowych czy warunków gruntowych na wykańczanym terenie. Dlaczego warto zweryfikować stan swojego „przybornika” i uzupełnić go o propozycje zebrane w kolekcji Libet Tools?



Kamil Drewczyński
Menadżer ds. wsparcia Sieci Sprzedaży




- Usprawniają i przyspieszają nawet bardzo skomplikowane prace brukarskie
- Wpływają na jakość realizowanych inwestycji
- Składają się na kompleksowy zestaw, dostosowany do różnorodnych warunków i sytuacji
- Jako specjalistyczny sprzęt zostały zaprojektowane pod kątem specyfiki, parametrów i potrzeb materiałów nawierzchniowych
- Jednocześnie są one odpowiednio dopasowane do bogatego portfolio produktów Libet
- Oferowane narzędzia posiadają niezbędne certyfikaty i atesty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Libet Tools.

CHWYTAK DO PŁYT LIBET CERAMIC 60 x 60 x 2 cm

do przenoszenia płyt o wymiarach 60 x 60 x 2 cm

LibetCERAMIC



- Prosty i szybki montaż płyt
- Umożliwia też bieżącą kontrolę stanu pod płytami, ułatwia sprzątanie, pozwala na układanie instalacji kablowej w dowolnym momencie

SZCZEGÓLNE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




ARISTONI

Zakres rozstawu ramion	600 mm
Udźwig bezpieczny	30 kg
Waga	1,3 kg

CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET (MAXIMA)

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia płyt MAXIMA (800 x 800 x 80 mm) oraz innych płyt o wymiarach 600-1000 mm i max grubości 100 mm



SZCZEGÓLNE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




MAXIMA

Zakres rozstawu ramion	600 / 750 / 800 / 1000 mm
Udźwig	140 kg
Waga	10 kg

CHWYTAK DWUSUWAKOWY LIBET

do ręcznego przenoszenia i układania płyt gresowych o wymiarach 60-150 cm

LibetCERAMIC



SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




QUARZITI 2.0

Zakres rozstawu ramion	600 - 1500 mm
Udźwig	50 kg
Waga	6 kg

CHWYTAK POPRZECZNY LIBET

do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych



- Obsługiwany przez dwie osoby, chwytające krawężnik w poprzek

SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




KRAWĘŻNIKI

Regulowany rozstaw szczęk	od 0 do 143 mm
Udźwig	130 kg
Waga	7,5 kg

CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników



Wypożyczony w demontowalne rączki, ułatwiające transport i przechowywanie

Wykonane metodą proszkową powierzchnie malarskie zapewniają trwałość i estetykę

Dodatkowe „ucho” w centralnej części chwytaka pozwala podwiesić urządzenie pod koparkę lub podobną maszynę.

SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY



KRAWĘŻNIKI

Zakres rozstawu ramion	610 / 760 / 810 / 1010 mm
Udźwig	130 kg
Waga	9,5 kg

CHWYTAK RĘCZNY LIBET DO PŁYTEK, TRYLINKI

do ręcznego przenoszenia i układania płytek, trylinki



Powierzchnia urządzenia pokryta jest powłoką galwaniczną, która zapewnia trwałość i estetykę


Ułatwia i przyspiesza układanie płyt – ich uchwyt odbywa się na zasadzie samo-zacisku

Rozstaw szczęk może być regulowany i dostosowywany do wielkości płytek

- Komfort użytkowania
- Dodatkowa łapka, zakładana w przypadku, gdy konieczne jest wyciągnięcie płytki ze środka

SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




LIMBRA

Regulacja zestawu chwytaka	200 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 mm
Udźwig	45 kg
Waga	1,9 kg

RĘCZNY CHWYTAŁ WALIZKOWY LIBET

do przenoszenia i układania obrzeży



SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY



OBRZEŻA

Rozstaw szczęk	35-90 mm
Udźwig	80 kg
Waga	3 kg

MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – DUŻE

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.



- Wytrzymałość
- Ergonomia pracy (młotki wyposażone w obuchy z gumy oraz nylonu)
- Wysoka jakość, wysoka twardość
- Nie wywołują reakcji odbicia

SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

DOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:



QUBO

WERSJA	DŁUGOŚĆ	WAGA
1 guma-guma (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych)	400 mm	3.2 kg
2 nylon-nylon (do twardych materiałów)		

MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – MAŁE

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.



- Wytrzymałość
- Ergonomia pracy (młotki wyposażone w obuchy z gumy oraz nylonu)
- Wysoka jakość, wysoka twardość
- Nie wywołują reakcji odbicia

SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:



TRACT


DOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:

WERSJA	DŁUGOŚĆ	WAGA
1 guma-guma (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych)		
2 guma-nylon (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych, twardych materiałów)	350 mm	1.6 kg
3 nylon-nylon (do twardych materiałów)		
4 elastomer-elastomer (dedykowane do ceramiki)		

PRZYMIAR BRUKARSKI LIBET

do wyznaczania (trasowania) kątów przy docinaniu kostki brukowej

- Nawet trzykrotnie przyspiesza wykonywanie czynności związanych z trasowaniem i cięciem pod kątem kostki brukowej
- Umożliwia precyzyjne dopasowanie ciętej kostki do miejsca, w którym ma być ułożona.
- Wysoka jakość i estetyka wykonania



Powierzchnia narzędzia pokryta jest powłoką galwaniczną, zapewniającą trwałość i estetykę



SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:



VIA TRIO

SZCZEGÓŁY

Waga 0,9 kg

IMAK BRUKARSKI LIBET

do wyciągania kostki brukowej z ułożonej już nawierzchni



SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY



PODWÓJNE T

Zakres regulacji od 40 do 250 mm

Waga 4,5 kg

ŁÓM BRUKARSKI LIBET

do wyrównywania i przesuwania kostki brukowej oraz płyt chodnikowych



SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY



AKROPOL

Waga 2,8 kg

Wysokość noża 100 mm

CHWYTAK NASTAWNY LIBET

do mechanicznego przenoszenia płyt PIASTRA (1200 x 900 x 100 mm)



- specjalne uchwyty zabezpieczające płytę przed uszkodzeniem
- specjalne dystanse z tworzywa (chroniące wierzchnią warstwę płyty przed zarysowaniem)
- uchwyt na zasadzie samozacisku
- demontowane rączki
- „ucho” do podwieszania np. pod koparkę
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową


SZCZEGÓŁY

Zakres rozstawu ramion	900/1200 mm
Udźwig	300 kg
Waga	21 kg

TRZYMAK NOŻNY LIBET DO KOSTKI

do bezpiecznego przytrzymywania kostki brukowej podczas przycinania jej na odpowiednią długość lub szerokość

- możliwe cięcie wzdłuż i w szerz dzięki płynnej regulacji szerokości oraz stopniowej regulacji wysokości
- rączka na obudowie
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową



SZCZEGÓŁY

Płynna szerokość w zakresie	95-211 mm
Waga	8 kg

WYCIĄGACZ LIBET DO PRĘTÓW

do swobodnego wyciągania prętów z gruntu

- oszczędność na materiale
- powierzchnia pokryta powłoką galwaniczną, zapewniającą trwałość i estetykę

SZCZEGÓŁY

Waga	1,2 kg
Średnica wyciąganych prętów	10mm – 22mm



SZALUNEK ŚLIZGOWY LIBET ZWYKŁY /DUET

do szalowania murka oporowego, wykonywanego przy układaniu krawężników

zwykły

duet



SZCZEGÓŁY

SZALUNEK ŚLIZGOWY	ZWYKŁY	DUET
Ciężar	22.5 kg	45 kg
Długość szalunku	1500 mm	3000 mm
Wysokość murka oporowego	175-275 mm	175-275 mm
Szerokość szalunku (od rolek do blachy)	270, 300, 350, 400 mm	

- skraca czas pracy
 - zużywa się tylko tyle betonu, ile przewiduje dokumentacja
 - możliwość regulacji w poziomie i pionie wymiarów murka oporowego
 - powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową
 - ubijak w komplecie
- Dostępna zmodernizowana forma: Duet, czyli dwa zespolone ze sobą szalunki ślizgowe. Rozwiązanie znacznie przyspiesza szybkość wykonywania prac

LISTWA RĘCZNA PRZYKRAWĘŻNIKOWA LIBET

do wyrównywania powierzchni przy krawężnikach, w miejscach, w których powstaje koryto ściekowe pod odprowadzenie wody

- umożliwia regulację wysokości oraz szerokości pracy do żdanego wymiaru
- przystosowana do pracy ze wszystkimi rodzajami krawężników
- wyposażona w płynną regulację prowadnic od strony murku oporowego
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową



SZCZEGÓŁY

Maksymalna szerokość robocza	400 mm
Przystosowany do krawężników o grubości	90-200 mm
Regulacja wysokości do podłoża od góry krawężnika	135-380 mm
Regulacja rozstawu lemięszy	190-340 mm
Waga	7.5 kg

CHWY TAK LIBET DO PŁYT AŻUROWYCH (PARA)

do przenoszenia i układania płyt ażurowych oraz kratownic betonowych pod trawnik

- znakomity do kostek z otworami o wymiarach ok. 100x100 mm
- regulowana długość rączek
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY

Wysokość rączek	od 100 do 130 mm
Waga (para)	3,8 kg
Udźwig	130 kg



CHWY TAK LIBET DO KORYT ŚCIEKOWYCH

do przenoszenia i układania koryt ściekowych o masie do 120 kg (obsługiwany jest przez dwie osoby)

- wyposażony w demontowalne rączki
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY

Regulacja uchwytu na szerokość	170 / 280 / 330 / 400 / 500 / 600 / 650 / 800 mm
Waga	10 kg
Udźwig	120 kg



LISTWY ZGARNIAJĄCE LIBET

do przenoszenia i układania koryt ściekowych o masie do 120 kg (obsługiwany jest przez dwie osoby)

- idealne do szybkiego profilowania podłoża
- lemiesz wykonane z wytrzymałej blachy stalowej
- specjalne uchwyty do ciągnięcia listwy ułatwiają pracę, dzięki przegubowym mocowaniom
- prosta obsługa
- płynna regulacja szerokości pracy listwy
- mechanizm umożliwiający regulację wysokości w zakresie 100 mm
- powłoki galwaniczne zapewniają trwałość i estetykę

SZCZEGÓŁY

OPCJA	1	2	3
Regulacja szerokości pracy listwy	600 - 1080 mm (5 kg)	1000 - 1650 mm (13,5 kg)	1500 - 2600 mm (19,5 kg)



CHWY TAK POPRZECZNY POJEDYNCZY LIBET

do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych

- szczęki z elementami gumowymi zapewniają skuteczny uchwyt przenoszonych elementów
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową zapewniają trwałość i estetykę

SZCZEGÓŁY

Regulowany rozstaw szczęk	od 0 do 143 mm
Waga	3,8 kg
Udźwig	130 kg



CHWY TAK LIBET DO KOSTKI I CEGŁY

do ergonomicznego przenoszenia cegieł, klinkieru lub kostek brukowych

- uchwyt na zasadzie samo-zacisku
- bezpieczeństwo użytkowania

SZCZEGÓŁY

Rozstaw	275 / 340 / 365 / 400 / 420 / 470 / 485 / 530 / 545 mm
Waga	2,4 kg
Udźwig	50 kg



CHWY TAK UNIWERSALNY LIBET

do ręcznego oraz mechanicznego przemieszczania i ustawiania krawężników lub innych elementów betonowych o wadze do 150 kg

- duże szczęki z wkładkami gumowymi
- możliwość podwieszania urządzenia pod koparkę lub inne urządzenia
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY

Regulowany rozstaw szczęk	od 0 do 220 mm
Waga	16,5 kg
Udźwig	150 kg



CHWY TAK LIBET DO PŁYT JUMBO

do przenoszenia i układania płyt jumbo

- możliwość stosowania ręcznego lub mechanicznego
- demontowane rączki
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową
- wymienne hartowane bolce
- chwytka wzdłuż, w poprzek i za otwory

SZCZEGÓŁY

Regulacja uchwytu na szerokość	400 / 600 / 800 / 1000 mm
Waga	15,5 kg
Udźwig	180 kg



CHWY TAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET I

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm



- pojedyncze rączki, zapewniające wygodniejszą pracę
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową
- na rączkach specjalne szkle do podczenia pod koparkę itp.

SZCZEGÓŁY

Waga	11 kg
------	-------

CHWY TAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET II

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm



- podwójne rączki zapewniają wygodę przy pracy z większymi ciężarami
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową
- na rączkach specjalne szkle do podczenia pod koparkę itp.

SZCZEGÓŁY

Waga	16 kg
------	-------

ZGARNIACZE LIBET DO PODSYPKI

- Składają się z aluminiowego profilu trapezowego oraz drewnianego trzonka
- łata zgarniająca przystosowana do pracy w pozycji stojącej
- prosta obsługa
- 2 wersje:

Zgarniacz do podsypki I

- do szybkiego wyrównywania powierzchni gruntu pod budowę parkingów, placów, ścieżek rowerowych i spacerowych oraz chodników

Zgarniacz do podsypki II

- do wyrównywania terenu w trudno dostępnych miejscach (jak studzienki kanalizacyjne)



SZCZEGÓŁY

Zgarniacz do podsypki	I	II
Długość profilu aluminiowego	2000 mm	710 mm
Długość trzonka	1800 mm	1800 mm
Waga	3.2 kg	1,5 kg

LINIAŁ BUDOWLANY LIBET

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

- w skład zestawu wchodzi dwa uchwyty oraz jedna rolka sznurka o grubości 1,4 mm i długości 50 m
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY

Waga	0,8 kg
------	--------



GILOTYNA LIBET

do cięcia kostki brukowej, kamienia i granitu



- zwarta i sztywna konstrukcja
- niewielkie gabaryty i waga
- łatwe operowanie; wymienne noże
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

SZCZEGÓŁY	
Masa całkowita	38 kg
Maksymalna szerokość cięcia	300 mm
Maksymalna wysokość cięcia	110 mm

KĄTOWNIK BRUKARSKI LIBET

do sprawdzania układanej kostki brukowej oraz innych prac wymagających zachowania odpowiedniego kąta



- trwałość • estetyka • lekkość
- regulacja kąta (stała: 45 stopni i 90 stopni oraz płynnie pomiędzy tymi kątami)
- po rozłożeniu długość ramion wynosi 2 m
- składane ramiona (łatwy transport)

SZCZEGÓŁY	
Długość w pozycji złożonej	1000 mm
Długość w pozycji rozłożonej	2000 mm
Waga	4 kg

WÓZEK BRUKARSKI LIBET

do transportu całych pionowych warstw z palety na miejsce pracy



- transport kostki zajmuje o około 60% mniej czasu niż przy tradycyjnym przenoszeniu kostki ręcznie lub taczami
- koła pneumatyczne o zwiększonej wytrzymałości
- bezpieczeństwo
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową;

SZCZEGÓŁY	
Szerokość robocza	610-1050 mm
Wysokość robocza	900 mm
Ładowność	400 kg
Waga wózka	82 kg

MŁOTKI BRUKARSKIE LIBET – GUMA

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.



- Wytrzymałość
- Ergonomia wykonania
- Guma zastosowana w młotkach jest wykonana w całości z jednej formy w procesie wulkanizacji
- Dostępne w dwóch rozmiarach
- Do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych

SZCZEGÓŁY		
WERSJA	1	2
Długość	375 mm	960 mm
Waga	2.0 kg	2.5 kg