

**Libet**

# KATALOG

NARZĘDZI BRUKARSKICH

**Libet** TOOLS



# SPIS TREŚCI

Profesjonalnie i wygodnie z Libet Tools..... 1

## LIBET TOOLS

Chwytek do płyt LIBET CERAMIC 60 x 60 x 2 cm.....	2
Chwytek wzdłużny Libet (MAXIMA).....	3
Chwytek dwusuwakowy libet.....	4
Chwytek poprzeczny Libet.....	5
Chwytek wzdłużny Libet.....	6
Chwytek ręczny Libet do płytek, trylinki.....	7
Ręczny chwytek walizkowy Libet.....	8
Młotki brukarskie w obudowie z żeliwa sferoidalnego – duże ...	9
Młotki brukarskie w obudowie z żeliwa sferoidalnego – małe.	10
Przymiar brukarski Libet.....	11
Imak brukarski Libet.....	12
tom brukarski Libet.....	13



Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia Producenta, ani próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego.

## LIBET TOOLS NA ZAMÓWIENIE

Chwytek nastawny Libet.....	14
Trzymak nożny Libet do kostki.....	14
Wyciągacz Libet do prętów.....	14
Szalunek ślizgowy Libet zwykły/duet.....	15
Listwa ręczna przykrawężnikowa Libet.....	15
Chwytek Libet do płyt ażurowych (para).....	16
Chwytek Libet do koryt ściekowych.....	16
Listwy zgarniające Libet.....	16
Chwytek poprzeczny pojedynczy Libet.....	17
Chwytek Libet do kostki i cegły.....	17
Chwytek uniwersalny Libet.....	17
Chwytek Libet do płyt JUMBO.....	18
Chwytek wzdłużny rolkowy Libet I.....	18
Chwytek wzdłużny rolkowy Libet II.....	18
Zgarniacze Libet do podsypki.....	19
liniał budowlany Libet.....	19
Gilotyna Libet.....	20
Kątownik brukarski Libet.....	20
Wózek brukarski Libet.....	21
Młotki brukarskie Libet – guma.....	21
Różne oblicza materiałów nawierzchniowych.....	22
Innowacyjne obrzeża Libet Bord.....	26
Blisko wykonawców.....	28



## PROFESJONALNIE I WYGODNIE Z LIBET TOOLS

Materiały nawierzchniowe to obecnie szeroka gama kostek i płyt, produkowanych w oparciu o innowacyjne technologie i wysokiej jakości surowce. Odpowiednio dobrane, składają się one na atrakcyjne, często mocno zindywidualizowane aranżacje, zarówno na posesjach prywatnych, jak i w przestrzeni publicznej. Chcąc uzyskać pożądaną i trwałą efekt estetyczny, inwestorzy powinni powierzać realizację prac brukarskich doświadczonym wykonawcom, którzy dysponują nie tylko fachową wiedzą, lecz także odpowiednim sprzętem.

Z myślą o zapewnieniu brukarzom kompleksowej oferty w jednym miejscu, firma Libet rozszerzyła w tym roku swój asortyment o nową pozycję – profesjonalne narzędzia. Chwytki, gilotyny, młotki, listwy, profile czy imaki stanowią nieocenione wsparcie dla specjalistów, którzy na co dzień stykają się z wyzwaniami w postaci rozmaitych projektów aranżacyjnych, wyrobów betonowych czy warunków gruntowych na wykańczanym terenie. Dlaczego warto zweryfikować stan swojego „przybory” i uzupełnić go o propozycje zebrane w kolekcji Libet Tools?



Kamil Drewczyński  
Menadżer ds. wsparcia Sieci Sprzedaży



- Usprawniają i przyspieszają nawet bardzo skomplikowane prace brukarskie
- Wpływają na jakość realizowanych inwestycji
- Składają się na kompleksowy zestaw, dostosowany do różnorodnych warunków i sytuacji
- Jako specjalistyczny sprzęt zostały zaprojektowane pod kątem specyfiki, parametrów i potrzeb materiałów nawierzchniowych
- Jednocześnie są one odpowiednio dopasowane do bogatego portfolio produktów Libet
- Oferowane narzędzia posiadają niezbędne certyfikaty i atesty


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Libet Tools.



## CHWYTAK DO PŁYT LIBET CERAMIC 60 x 60 x 2 cm

do przenoszenia płyt o wymiarach 60 x 60 x 2 cm

Libet CERAMIC



Zwolnienie samozacisku następuje przez pociągnięcie do góry linki pod uchwytem

Samozacisk gwarantujący pewny uchwyt i bezpieczne podnoszenie/przenoszenie płyt

Obsługa urządzenia odbywa się przy użyciu jednej ręki

99,00  
pln netto

121,77  
pln brutto

- Prosty i szybki montaż płyt
- Umożliwia też bieżącą kontrolę stanu pod płytami, ułatwia sprzątanie, pozwala na układanie instalacji kablowej w dowolnym momencie

SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




ARISTONI

Zakres rozstawu ramion	600 mm
Udźwig bezpieczny	30 kg
Waga	1,3 kg

## CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET (MAXIMA)

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia płyt MAXIMA (800 x 800 x 80 mm) oraz innych płyt o wymiarach 600-1000 mm i max grubości 100 mm



„Ucho” w centralnej części urządzenia pozwala powiesić je pod koparkę lub podobną maszynę

Chwytaś wyposażony w demontowane rączki

Wykonane metodą proszkową powierzchnie malarskie oraz galwanizowane uchwyty zapewniają wysoką trwałość i estetykę urządzenia

Chwytaś płyt na zasadzie samozacisku

Wyposażony w specjalne uchwyty zabezpieczające płytę przed uszkodzeniem

Posiada specjalne dystanse z tworzywa, chroniące wierzchnią warstwę płyty przed porysowaniem



378,40  
pln netto

465,43  
pln brutto

SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




MAXIMA

Zakres rozstawu ramion	600 / 750 / 800 / 1000 mm
Udźwig	140 kg
Waga	10 kg

## CHWYTAK DWUSUWAKOWY LIBET

do ręcznego przenoszenia i układania płyt gresowych o wymiarach 60-150 cm

**Libet**CERAMIC



529,76  
pln netto

651,60  
pln brutto



SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY



QUARZITI 2.0

Zakres rozstawu ramion	600 - 1500 mm
Udźwig	50 kg
Waga	6 kg

## CHWYTAK POPRZECZNY LIBET

do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych



- Obsługiwany przez dwie osoby, chwytające krawężnik w poprzek

227,04  
pln netto

279,26  
pln brutto

SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




KRAWĘŻNIKI

Regulowany rozstaw szczęk	od 0 do 143 mm
Udźwig	130 kg
Waga	7,5 kg

## CHWYTAK WZDŁUŻNY LIBET

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników



Wyposażony w demontowalne rączki, ułatwiające transport i przechowywanie

Wykonane metodą proszkową powierzchnie malarskie zapewniają trwałość i estetykę

Dodatkowe „ucho” w centralnej części chwytaka pozwala podwiesić urządzenie pod koparkę lub podobną maszynę.

313,<sup>53</sup>  
pln netto

385,<sup>64</sup>  
pln brutto

SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




KRAWĘŻNIKI

Zakres rozstawu ramion	610 / 760 / 810 / 1010 mm
Udźwig	130 kg
Waga	9,5 kg

## CHWYTAK RĘCZNY LIBET DO PŁYTEK, TRYLINKI

do ręcznego przenoszenia i układania płytek, trylinki



Powierzchnia urządzenia pokryta jest powłoką galwaniczną, która zapewnia trwałość i estetykę

Ułatwia i przyspiesza układanie płyt – ich uchwyt odbywa się na zasadzie samo-zacisku

Rozstaw szczęk może być regulowany i dostosowywany do wielkości płytek

- Komfort użytkowania
- Dodatkowa łapka, zakładana w przypadku, gdy konieczne jest wyciągnięcie płytki ze środka

151,<sup>36</sup>  
pln netto

186,<sup>17</sup>  
pln brutto

SZCZEGÓLNI PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY




LIMBRA

Regulacja zestawu chwytaka	200 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 mm
Udźwig	45 kg
Waga	1,9 kg

RĘCZNY CHWYTAK WALIZKOWY LIBET

do przenoszenia i układania obrzeży



Zacisk i odblokowanie szczęk odbywa się poprzez przekręcenie (w dowolnym kierunku) rączki o 90 stopni

Chwytek posiada mechanizm zapewniający płynną regulację szerokości (pokrętła pod metalową rączką)

Innowacyjne rozwiązanie

Powierzchnia urządzenia pokryta jest powłoką galwaniczną, która zapewnia trwałość i estetykę



367,<sup>59</sup>  
pln netto

452,<sup>13</sup>  
pln brutto

SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:



OBRZEŻA

SZCZEGÓŁY

Rozstaw szczęk	35-90 mm
Udźwig	80 kg
Waga	3 kg

MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – DUŻE

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.

1



181,<sup>63</sup>  
pln netto

223,<sup>41</sup>  
pln brutto

2



224,<sup>88</sup>  
pln netto

276,<sup>60</sup>  
pln brutto

- Wytrzymałość
- Ergonomia pracy (młotki wyposażone w obuchy z gumy oraz nylonu)
- Wysoka jakość, wysoka twardość
- Nie wywołują reakcji odbicia

SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:



KUBO

DOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:

WERSJA	DŁUGOŚĆ	WAGA
1 guma-guma (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych)	400 mm	3.2 kg
2 nylon-nylon (do twardych materiałów)		



MŁOTKI BRUKARSKIE W OBUDOWIE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO – MAŁE

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.



1

105,<sup>95</sup>  
pln netto

130,<sup>32</sup>  
pln brutto



2

138,<sup>39</sup>  
pln netto

170,<sup>22</sup>  
pln brutto



3

149,<sup>20</sup>  
pln netto

183,<sup>51</sup>  
pln brutto



4

208,<sup>60</sup>  
pln netto

256,<sup>58</sup>  
pln brutto

- Wytrzymałość
- Ergonomia pracy (młotki wyposażone w obuchy z gumy oraz nylonu)
- Wysoka jakość, wysoka twardość
- Nie wywołują reakcji odbicia

SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:



TRACT


DOSTĘPNE W KILKU WERSJACH:

WERSJA	DŁUGOŚĆ	WAGA
1 guma-guma (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych)		
2 guma-nylon (do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych, twardych materiałów)	350 mm	1.6 kg
3 nylon-nylon (do twardych materiałów)		
4 elastomer-elastomer (dedykowane do ceramiki)		

PRZYMIAR BRUKARSKI LIBET

do wyznaczania (trasowania) kątów przy docinaniu kostki brukowej

- Nawet trzykrotnie przyspiesza wykonywanie czynności związanych z trasowaniem i cięciem pod kątem kostki brukowej
- Umożliwia precyzyjne dopasowanie ciętej kostki do miejsca, w którym ma być ułożona.
- Wysoka jakość i estetyka wykonania



Powierzchnia narzędzia pokryta jest powłoką galwaniczną, zapewniającą trwałość i estetykę



102,<sup>71</sup>  
pln netto

126,<sup>33</sup>  
pln brutto

SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:



VIA TRIO

SZCZEGÓŁY

Waga

0,9 kg

## IMAK BRUKARSKI LIBET

do wyciągania kostki brukowej z ułożonej już nawierzchni



SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY



PODWÓJNET

Zakres regulacji od 40 do 250 mm

Waga 4,5 kg

## ŁÓM BRUKARSKI LIBET

do wyrównywania i przesuwania kostki brukowej oraz płyt chodnikowych



SZCZEGÓLNIENIE PRZYDATNE PRZY PRODUKTACH TYPU:

SZCZEGÓŁY



AKROPOL

Waga 2,8 kg

Wysokość noża 100 mm



## CHWYTAK NASTAWNY LIBET

do mechanicznego przenoszenia płyt PIASTRA (1200 x 900 x 100 mm)

735,18  
pln netto904,27  
pln brutto

- specjalne uchwyty zabezpieczające płytę przed uszkodzeniem
- specjalne dystanse z tworzywa (chroniące wierzchnią warstwę płyty przed zarysowaniem)
- uchwyt na zasadzie samozacisku
- demontowane rączki
- „ucho” do podwieszania np. pod koparkę
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

## SZCZEGÓŁY

Zakres rozstawu ramion	900/1200 mm
Udźwig	300 kg
Waga	21 kg

## TRZYMAK NOŻNY LIBET DO KOSTKI

do bezpiecznego przytrzymywania kostki brukowej podczas przycinania jej na odpowiednią długość lub szerokość

372,99  
pln netto458,78  
pln brutto

- możliwe cięcie wzdłuż i w szerz dzięki płynnej regulacji szerokości oraz stopniowej regulacji wysokości
- rączka na obudowie
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową



## SZCZEGÓŁY

Płynna szerokość w zakresie	95-211 mm
Waga	8 kg

## WYCIĄGACZ LIBET DO PRĘTÓW

do swobodnego wyciągania prętów z gruntu

116,76  
pln netto143,62  
pln brutto

- oszczędność na materiale
- powierzchnia pokryta powłoką galwaniczną, zapewniającą trwałość i estetykę

## SZCZEGÓŁY

Waga	1,2 kg
Średnica wyciąganych prętów	10mm – 22mm



## SZALUNEK ŚLIZGOWY LIBET ZWYKŁY /DUET

do szalowania murka oporowego, wykonywanego przy układaniu krawężników

zwykły

duet

1502,79  
pln netto1848,43  
pln brutto2897,46  
pln netto3563,88  
pln brutto

## SZCZEGÓŁY

SZALUNEK ŚLIZGOWY	ZWYKŁY	DUET
Ciężar	22.5 kg	45 kg
Długość szalunku	1500 mm	3000 mm
Wysokość murka oporowego	175-275 mm	175-275 mm
Szerokość szalunku (od rolek do blachy)	270, 300, 350, 400 mm	

- skraca czas pracy
  - zużywa się tylko tyle betonu, ile przewiduje dokumentacja
  - możliwość regulacji w poziomie i pionie wymiarów murka oporowego
  - powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową
  - ubijak w komplecie
- Dostępna zmodernizowana forma: Duet, czyli dwa zespolone ze sobą szalunki ślizgowe. Rozwiązanie znacznie przyspiesza szybkość wykonywania prac

## LISTWA RĘCZNA PRZYKRAWĘŻNIKOWA LIBET

do wyrównywania powierzchni przy krawężnikach, w miejscach, w których powstaje koryto ścięgowe pod odprowadzenie wody

854,10  
pln netto1050,55  
pln brutto

- umożliwia regulację wysokości oraz szerokości pracy dożądanego wymiaru
- przystosowana do pracy ze wszystkimi rodzajami krawężników
- wyposażona w płynną regulację prowadnic od strony murku oporowego
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową



## SZCZEGÓŁY

Maksymalna szerokość robocza	400 mm
Przystosowany do krawężników o grubości	90-200 mm
Regulacja wysokości do podłoża od góry krawężnika	135-380 mm
Regulacja rozstawu lemięszy	190-340 mm
Waga	7.5 kg

## CHWYTAK LIBET DO PŁYT AŻUROWYCH (PARA)

do przenoszenia i układania płyt ażurowych oraz kratownic betonowych pod trawnik

172,98  
pln netto212,77  
pln brutto

- znakomity do kostek z otworami o wymiarach ok. 100x100 mm
- regulowana długość rączek
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową



## SZCZEGÓŁY

Wysokość rączek	od 100 do 130 mm
Waga (para)	3,8 kg
Udźwig	130 kg

## CHWYTAK LIBET DO KORYT ŚCIEKOWYCH

do przenoszenia i układania koryt ściekowych o masie do 120 kg (obsługiwany jest przez dwie osoby)

270,29  
pln netto332,45  
pln brutto

- wyposażony w demontowalne rączki
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową



## SZCZEGÓŁY

Regulacja uchwytu na szerokość	170 / 280 / 330 / 400 / 500 / 600 / 650 / 800 mm
Waga	10 kg
Udźwig	120 kg

## LISTWY ZGARNIAJĄCE LIBET

do przenoszenia i układania koryt ściekowych o masie do 120 kg (obsługiwany jest przez dwie osoby)

- idealne do szybkiego profilowania podłoża
- lemieszki wykonane z wytrzymałej blachy stalowej
- specjalne uchwyty do ciągnięcia listwy ułatwiają pracę, dzięki przegubowym mocowaniom
- prosta obsługa
- płynna regulacja szerokości pracy listwy
- mechanizm umożliwiający regulację wysokości w zakresie 100 mm
- pokrycia galwaniczne zapewniają trwałość i estetykę

1  
637,87  
pln netto784,59  
pln brutto

2

1070,33  
pln netto1316,51  
pln brutto

3

1502,79  
pln netto1848,43  
pln brutto

## SZCZEGÓŁY

OPCJA	1	2	3
Regulacja szerokości pracy listwy	600 - 1080 mm (5 kg)	1000 - 1650 mm (13,5 kg)	1500 - 2600 mm (19,5 kg)

## CHWYTAK POPRZECZNY POJEDYNCZY LIBET

do przenoszenia i ustawiania krawężników oraz innych elementów betonowych

140,55  
pln netto172,87  
pln brutto

- szczęki z elementami gumowymi zapewniają skuteczny uchwyt przenoszonych elementów
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową zapewniają trwałość i estetykę



## SZCZEGÓŁY

Regulowany rozstaw szczęk	od 0 do 143 mm
Waga	3,8 kg
Udźwig	130 kg

## CHWYTAK LIBET DO KOSTKI I CEGŁY

do ergonomicznego przenoszenia cegieł, klinkieru lub kostek brukowych

129,74  
pln netto159,58  
pln brutto

- uchwyt na zasadzie samo-zacisku
- bezpieczeństwo użytkowania



## SZCZEGÓŁY

Rozstaw	275 / 340 / 365 / 400 / 420 / 470 / 485 / 530 / 545 mm
Waga	2,4 kg
Udźwig	50 kg

## CHWYTAK UNIWERSALNY LIBET

do ręcznego oraz mechanicznego przemieszczania i ustawiania krawężników lub innych elementów betonowych o wadze do 150 kg

497,33  
pln netto611,71  
pln brutto

- duże szczęki z wkładkami gumowymi
- możliwość podwieszania urządzenia pod koparkę lub inne urządzenia
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową



## SZCZEGÓŁY

Regulowany rozstaw szczęk	od 0 do 220 mm
Waga	16,5 kg
Udźwig	150 kg

## CHWYTAK LIBET DO PŁYT JUMBO

do przenoszenia i układania płyt jumbo

529,76  
pln netto651,60  
pln brutto

- możliwość stosowania ręcznego lub mechanicznego
- demontowane rączki
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową
- wymienne hartowane bolce
- chwytka wzdłuż, w poprzek i za otwory

## SZCZEGÓŁY

Regulacja uchwytu na szerokość	400 / 600 / 800 / 1000 mm
Waga	15,5 kg
Udźwig	180 kg



## CHWYTAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET I

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

389,21  
pln netto478,73  
pln brutto

- pojedyncze rączki, zapewniające wygodniejszą pracę
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową
- na rączkach specjalne szkle do podczenia pod koparkę itp.

## SZCZEGÓŁY

Waga	11 kg
------	-------



## CHWYTAK WZDŁUŻNY ROLKOWY LIBET II

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

421,65  
pln netto518,62  
pln brutto

- podwójne rączki zapewniają wygodę przy pracy z większymi ciężarami
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową
- na rączkach specjalne szkle do podczenia pod koparkę itp.

## SZCZEGÓŁY

Waga	16 kg
------	-------



## ZGARNIACZE LIBET DO PODSYPKI

- Składają się z aluminiowego profilu trapezowego oraz drewnianego trzonka
- łata zgarniająca przystosowana do pracy w pozycji stojącej
- prosta obsługa
- 2 wersje:

## Zgarniacz do podsypki I

- do szybkiego wyrównywania powierzchni gruntu pod budowę parkingów, placów, ścieżek rowerowych i spacerowych oraz chodników

## Zgarniacz do podsypki II

- do wyrównywania terenu w trudno dostępnych miejscach (jak studzienki kanalizacyjne)

## SZCZEGÓŁY

Zgarniacz do podsypki	I	II
Długość profilu aluminiowego	2000 mm	710 mm
Długość trzonka	1800 mm	1800 mm
Waga	3.2 kg	1,5 kg

I  
259,47  
pln netto319,15  
pln bruttoII  
172,98  
pln netto212,77  
pln brutto

## LINIAŁ BUDOWLANY LIBET

do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników drogowych o długości 1000 mm

- w skład zestawu wchodzi dwa uchwyty oraz jedna rolka sznurka o grubości 1,4 mm i długości 50 m
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

## SZCZEGÓŁY

Waga	0,8 kg
------	--------

51,89  
pln netto63,83  
pln brutto



## GILOTYNA LIBET

do cięcia kostki brukowej, kamienia i granitu

1070,<sup>33</sup>  
pln netto1316,<sup>51</sup>  
pln brutto

- zwarta i sztywna konstrukcja
- niewielkie gabaryty i waga
- łatwe operowanie; wymienne noże
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową

## SZCZEGÓŁY

Masa całkowita	38 kg
Maksymalna szerokość cięcia	300 mm
Maksymalna wysokość cięcia	110 mm

## KĄTOWNIK BRUKARSKI LIBET

do sprawdzania układanej kostki brukowej oraz innych prac wymagających zachowania odpowiedniego kąta

540,<sup>57</sup>  
pln netto664,<sup>90</sup>  
pln brutto

- trwałość
- estetyka
- lekkość
- regulacja kąta (stała: 45 stopni i 90 stopni oraz płynnie pomiędzy tymi kątami)
- po rozłożeniu długość ramion wynosi 2 m
- składane ramiona (łatwy transport)

## SZCZEGÓŁY

Długość w pozycji złożonej	1000 mm
Długość w pozycji rozłożonej	2000 mm
Waga	4 kg

## WÓZEK BRUKARSKI LIBET

do transportu całych pionowych warstw z palety na miejsce pracy



- transport kostki zajmuje o około 60% mniej czasu niż przy tradycyjnym przenoszeniu kostki ręcznie lub taczkami
- kofa pneumatyczne o zwiększonej wytrzymałości
- bezpieczeństwo
- powierzchnie malarskie wykonane metodą proszkową;

3221,<sup>81</sup>  
pln netto3962,<sup>82</sup>  
pln brutto

## SZCZEGÓŁY

Szerokość robocza	610-1050 mm
Wysokość robocza	900 mm
Ładowność	400 kg
Waga wózka	82 kg

## MŁOTKI BRUKARSKIE LIBET – GUMA

do prac brukarskich, osadzania krawężników i płaskich bloczków, do wykonywania ogrodów, terenów zielonych itp.



- Wytrzymałość
- Ergonomia wykonania
- Guma zastosowana w młotkach jest wykonana w całości z jednej formy w procesie wulkanizacji
- Dostępne w dwóch rozmiarach
- Do kostek, krawężników, obrzeży, płyt betonowych

1  
82,<sup>17</sup>  
pln netto101,<sup>07</sup>  
pln brutto2  
96,<sup>22</sup>  
pln netto118,<sup>35</sup>  
pln brutto


## SZCZEGÓŁY

WERSJA	1	2
Długość	375 mm	960 mm
Waga	2.0 kg	2.5 kg



## RÓŻNE OBLICZA MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH

Są praktyczne, wytrzymałe, uniwersalne i atrakcyjne wizualnie... Dlatego stanowią nieodłączny element krajobrazu zarówno przestrzeni publicznych, jak i posesji prywatnych. Współczesne materiały nawierzchniowe oraz elementy małej architektury to atrakcyjne połączenie walorów praktycznych z estetyką, które obejmuje bardzo szeroką gamę rozwiązań. Ta różnorodność dostępnych opcji aranżacyjnych sprawia, że produkty prezentowane są w postaci kolekcji o konkretnych właściwościach i zastosowaniu. Tak też jest w przypadku portfolio firmy Libet. Co można w nim znaleźć?



### BETONOWA KLASYKA W WERSJI PREMIUM

Oczywiście niezmiennie dużą popularnością cieszą się szlachetne kostki brukowe. Linia Libet Decco to odpowiedź na potrzeby osób poszukujących produktów nawierzchniowych najwyższej jakości. Pięć kolekcji zróżnicowanych pod względem walorów użytkowych i estetycznych daje szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Kostki reprezentujące grupy Aspero, Antico, Monocolor, Elegante i Colormix oferują bogactwo wzorów i kolorów, pozwalające na tworzenie niesza-blonowych projektów.

### ELEGANCKIE PŁYTY TARASOWE

Linie Libet Impressio tworzą natomiast nowoczesne, designerskie płyty betonowe, stanowiące doskonałą oprawę zarówno dla klasycznej, jak i dla nowoczesnej stylistyki. Urokliwe wzory nawiązujące do architektury śródziemnomorskiej lub minimalistyczne rozwiązania, bogata paleta barw, rozmaite faktury i rozmiary... Wszystko to składa się na szeroką ofertę ekskluzywnych płyt tarasowych.

## ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

W bogatej i uniwersalnej gamie produktów Libet Complete to znajdziemy elementy uzupełniające, które świetnie komponują się z pozostałymi propozycjami z portfolio Libet. Odpowiednio dobrane palisady, stopnie schodowe, obrzeża, murki, ogrodzenia pozwolą stworzyć spójną kompozycyjnie aranżację. Z ich pomocą zbudujemy także wyjątkowe elementy małej architektury - praktyczne stoły, ławy, outdoorowe sofy i fotele, a nawet grille czy letnie kuchnie, charakteryzujące się odpornością na działanie zmiennych warunków pogodowych.

## BETONOWE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Libet Stampo to atrakcyjne elementy małej architektury, które z powodzeniem łączą wyjątkowe walory estetyczne z niezbędną funkcjonalnością. Te efektowne dekoracje pasują zarówno do przydomowych, jak i do publicznych przestrzeni. W linii znajdziemy, utrzymane w minimalistycznym designie Plastry miodu, Donice, Sześciiany, Kule i Piłki golfowe.





## MATERIAŁY ELEWACYJNE

Na ścianach budynków znakomicie sprawdzają się propozycje Libet Fasade, czyli gama produktów elewacyjnych

o różnorodnych fakturach i kolorach. Dysponując bogatą paletą barw komplementarnych z resztą asortymentu Libet, kolekcja umożliwia tworzenie spójnych i wyjątkowo estetycznych aranżacji. A jej dopełnienie w postaci elementów narożnikowych sprawia, że powstająca kompozycja zawsze wygląda niezwykle.



## PŁYTY GRESOWE DLA WYMAGAJĄCYCH

Libet Ceramic to włoskie gresy porcelanowe z najwyższej półki. Kolekcja wyróżnia się wyjątkową estetyką, funkcjonalnością i doskonałymi parametrami technicznymi. Wchodzące w jej skład produkty są ponadto wysoko odporne na plamy, mróz, środki chemiczne czy zarysowania. Gresy dostępne są w wielu różnych rozmiarach i barwach, dających możliwość tworzenia najbardziej kreatywnych projektów.

## GRYSY, OTOCZAKI, SZKŁO DEKORACYJNE

Linie Libet Patio tworzą naturalne grysy i otoczaki wykonane z prawdziwego włoskiego marmuru, a także szkło dekoracyjne. Produkty stanowią niemal obowiązkowy element zdobniczy, który doskonale uzupełnia aranżacje nawierzchni z kostek czy płyt tarasowych. Szlachetne kamienie, dostępne w szerokiej palecie barw, podkreślą urok każdej powierzchni, natomiast turkusowe szkło będzie doskonałym materiałem do ozdobnych gabionów czy sztucznych oczek wodnych.

Więcej inspiracji na: [www.libet.pl](http://www.libet.pl) i [www.ceramic.libet.pl](http://www.ceramic.libet.pl)





## INNOWACYJNE OBRZEŻA LIBET BORD

**Libet**bord

Libet Bord to najnowsza generacja wielofunkcyjnych obrzeży, tworzących stabilne, estetyczne zwieńczenie aranżacji nawierzchni. Rozwiązanie bazujące na prostym, innowacyjnym mechanizmie i trwałym materiale, umożliwia szybkie i skuteczne wykończenie także nieregularnych układów kostek. Oto główne wyróżniki Libet Bord.



elementów), posiadają dodatkową stabilizację boczną w postaci specjalnych zębów na dolnej krawędzi.

### ODPORNOŚĆ

Są odporne na środki chemiczne, promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.

### KOMFORT UŻYTKOWANIA

Tworzą atrakcyjne zwieńczenie nawierzchni, umożliwiające dyskretne zamocowanie kabla lub węża ogrodowego.

### ATRAKCYJNY WYGLĄD

Libet Bord to także elegancki design, łączący prostą konstrukcję, optymalne wymiary (długość – 100 cm, wysokość całkowita – 10 cm, wysokość robocza –



### WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Stosowane przy nawierzchniach żwirowych, trawiastych i betonowych, znakomicie pasują do kostek reprezentujących poszczególne kolekcje Libet Decco. Ponadto, po wycięciu bocznych mostków można je instalować nawet w kompozycjach opartych o kształt łuku. Obrzeża sprawdzają się też jako listwy dylatacyjne.

### ŁATWY I SKUTECZNY MONTAŻ

Mocowane za pomocą wygodnych kotew stalowych (również w podbudowie cementowo-piaskowej) i łączone przez pióro-wpust (bez dodatkowych

OBRZEŻE		szt./opakowanie		kolory
Długość	100 cm	Obrzeże	80	czarny zielony ceglasty
Wysokość całkowita	10 cm			
Wysokość robocza	8 cm	Obrzeże zestaw (z gwoździami)	60 + 180 gwoździ	
Grubość	6 mm			

## BLISKO WYKONAWCÓW



Sztuka kształtowania atrakcyjnych i funkcjonalnych nawierzchni wymaga fachowego podejścia na każdym etapie. Dlatego zależy nam na stałym rozwijaniu wielotorowej komunikacji ze wszystkimi Partnerami. Wśród nich znajdują się także wykonawcy – to z myślą o nich powstały nasze programy współpracy, łączące działania na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji z udostępnianiem konkretnych wartości dodanych. Co oferujemy?

### SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Przede wszystkim stawiamy na rozwój. Nowe doświadczenia, umiejętności i kwalifikacje są dziś na wagę złota, zarówno przy codziennych relacjach z Klientem, jak i w procesie długofalowego budowania własnej pozycji branżowej. Dla współczesnego konsumenta jakość usług często przejawia się też w ich kompleksowości. Powierając fachowcowi ważną dla siebie inwestycję, chce mieć pewność, że może liczyć na jego realne wsparcie w każdym momencie (od wstępnego doradztwa, przez realizację, po gwarancję i serwis powykonawczy). Takie zaufanie powinno budować się na solidnych podstawach. Naszym wykonawcom proponujemy więc regularne szkolenia, w ramach których prezentujemy nowoczesne narzędzia i technologie brukarskie oraz aktualne techniki wykonawcze. Dajemy im też możliwość formalnego potwierdzenia swoich kompetencji w postaci Certyfikatu Autoryzowanej Firmy Brukarskiej. Dokument ten zwiększa wiarygodność, a co za tym idzie – pozycję rynkową. Stanowi on jednocześnie sposób na uhonorowanie naszych Partnerów konkretnymi bonusami, takimi jak:

- Możliwość wydłużenia okresu gwarancji na zabudowany produkt Libet do 5 lat
- Możliwość udziału w podstawowych i specjalistycznych szkoleniach
- Merytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie wykonania nawierzchni
- Bieżąca współpraca z Autoryzowanymi Punktami Sprzedaży Libet Platinum
- Współpraca z przedstawicielami Partnerów Technicznych Libet
- Możliwość korzystania z promocji przygotowanych wyłącznie dla Certyfikowanych Wykonawców

- Promocja na stronie [www.brukarze.pl](http://www.brukarze.pl)
- Szansa na publikację zdjęć realizacji opartych o produkty Libet w wybranych materiałach marketingowych i informacyjnych, wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy

### BUDUJEMY KORZYŚCI

Bardzo cenimy sobie regularność i stałość współpracy. Dlatego brukarzom proponujemy także korzystanie z potencjału specjalnego programu partnerskiego – Buduj Korzyści.

Szczegóły programu dostępne są w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Libet Platinum. Formularz rejestracyjny wypełnić można na stronie [www.budujkorzysci.pl](http://www.budujkorzysci.pl).



**Buduj  
korzyści**  
Program premiowy



# Brukarzu!

Postaw na jakość  
– **BUDUJ KORZYŚCI!**

**Weź udział  
w specjalnym  
programie** firmy  
**Libet** skierowanym  
właśnie do Ciebie.



Już dziś wejdź na stronę [www.budujkorzysci.pl](http://www.budujkorzysci.pl)  
**i czerp dodatkowe profity z codziennej pracy!**

Więcej informacji na stronie [www.budujkorzysci.pl](http://www.budujkorzysci.pl)  
oraz w Punktach Sprzedaży Libet.





# Libet

## Libet CERAMIC

Zapraszamy  
do zapoznania się  
z pełną,  
aktualną ofertą  
Libet



# NOWE POMYSŁY, INSPIRUJĄCE GALERIE, KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

Nowy Katalog Libet 2017/18 dostępny jest w partnerskich punktach sprzedaży Libet Platinum.  
Adresy punktów Libet Platinum na [www.libet.pl](http://www.libet.pl).

[www.libet.pl](http://www.libet.pl)

[www.ceramic.libet.pl](http://www.ceramic.libet.pl)