

**Krajowa deklaracja zgodności****nr 4/POZ/ŻOR/B/2014****1. Producent wyrobu budowlanego:**

Libet S.A., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław  
Zakład Produkcyjny w Żorach, ul. Strażacka 47, 44-240 Żory

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:****Płyta ściekowa betonowa - typ trójkątny 50/50/20/18***Klasa:* **C250***Kolor:* **Beton niebarwiony***Kształt i wymiary:* **wg katalogu producenta****3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

PKWiU - 26.61.11-50.20

PCN: 6810 19 31 0

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Płyta ściekowa betonowa służy do odwodnień dróg, ulic i parkingów dla wszystkich rodzajów pojazdów, w których parametry techniczne zadeklarowane w punkcie 6 deklaracji zgodności nr 4/POZ/ŻOR/B/2014 wydanej w dniu 01-01-2014 są wystarczające.

**5. Specyfikacja Techniczna**

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1  
Nr AT/2005-03-0975

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

<b>Właściwości:</b>	<b>jednostka:</b>	<b>Wymagania</b>	<b>metody badań wg</b>
Aspekty wizualne:	-	Wg PN-EN 1339	PN-EN 1339
Odchyłka od wymiarów nominalnych:			PN-EN 1339
- długość:	mm	$\pm 2,0$	
- szerokość:	mm	$\pm 2,0$	
- wysokość:	mm	-3,0/+5,0	
Wytrzymałość na zginanie	MPa	$\geq 4,0$	PN-EN 1339
Nasiąkliwość	%	$\leq 5$	PN-EN 1339
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających:	kg/m <sup>2</sup>	Ubytek masy po badaniu: - wartość średnia $\leq 1,0$ - przy czym każdy pojedynczy wynik $< 1,5$	PN-EN 1339
Odporność na ścieranie:	mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup>	$\leq 18000/5000$	PN-EN 1339

**7. Nazwy i numeru akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Żory, dnia  
01-01-2014

(miejsce i data wystawienia)

Libet 2000 Sp. z o.o.  
Technolog Zakładu w Żorach  
*Marcin Lipus*

(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

# Przykładowa etykieta

		<a href="http://www.libet.pl">www.libet.pl</a>			
Producent: LIBET S.A.					
Płyta ściekowa betonowa					
<b>Korytko Trójkątne 50x50x20/18 kolor szary gat.I</b>					
Specyfikacja techn.: AT/2005-03-0975 (wydanie 2) Deklaracja zgodności nr: 2/POZ/ŻOR/B/2014 z dnia: 01.01.2014					
Płyty ściekowe betonowe służą do odwodnień dróg, ulic i parkingów dla wszystkich rodzajów pojazdów.					
Informacje dodatkowe:					
ZO31-81505000-000					
Ilość	16 szt		Forma	KORTŻ3	
Masa	1.52 [t]		Klasa	C250	
PROD.	2013/11/12	Zmiana 1	G.R.	23209-*-*-1	
PAKO.	2013/11/15	Zmiana 1	P.C.		
Wyrób osiąga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Białe wykwity są zjawiskiem naturalnym, przejściowym i nie podlegają reklamacji.					
Zakład Produkcyjny: Żory Strażacka 47, 44-240 Żory, śląskie, PL-POLSKA					