

Krajowa deklaracja zgodności nr. 2/KST/ŻOR/B/2014

1. Producent wyrobu budowlanego:

Libet S.A. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
Zakład Produkcyjny w Żorach, ul. Strażacka 47, 44-240 Żory



2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Betonowa kostka brukowa LIBET 40

Wzór: **Prostokąt**

Grubość: **40 mm**

Klasa: **D;I**

Kolor: **wg katalogu producenta**

Kształt i wymiary: **wg katalogu producenta**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU - 26.61.11-50.20

PCN: 6810 19 31 0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu bardzo lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów, do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których parametry techniczne zadeklarowane w punkcie 6 deklaracji zgodności nr 2/KST/ŻOR/B/2014 wydanej w dniu 01-01-2014 są wystarczające.

5. Specyfikacja Techniczna

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
nr. AT/2005-03-0943/1 Betonowa kostka brukowa LIBET 40 - wydanie 2011

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Właściwości:	jednostka:	wymagania	metody badań wg.
Aspekty wizualne:	-	wg PN-EN 1338:2005	PN-EN 1338:2005
Odchyłka od wymiarów nominalnych:			PN-EN 1338:2005
- długość:	mm	$\pm 3,0$	
- szerokość:	mm	$\pm 3,0$	
- grubość:	mm	$\pm 3,0$	
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	MPa	$T_{sr} \geq 3,2$ $T_i \geq 2,5$	PN-EN 1338:2005
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających: D	kg/m ²	Ubytek masy po badaniu: - wartość średnia $\leq 1,0$ - przy czym każdy pojedynczy wynik $< 1,5$	PN-EN 1338:2005
Odporność na ścieranie: I	mm ³ /mm ²	$\leq 18000/5000$	PN-EN 1338:2005
Szorstkość:	SRT	≥ 50	PN-EN 1436:2007

7. Nazwy i numeru akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Żory, dnia:
01-01-2014

(miejsce i data wystawienia)

Libet 2000 Sp. z o.o.
Technolog Zakładu w Żorach
Marcin Lipus

(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)