

Krajowa deklaracja zgodności**nr 2/POZ/ŻOR/B/2014****1. Producent wyrobu budowlanego:**

Libet S.A., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
Zakład Produkcyjny w Żorach, ul. Strażacka 47, 44-240 Żory

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:****Płyta ściekowa betonowa - typ korytkowy 50/60/15**

Klasa: C250
Kolor: Beton niebarwiony
Kształt i wymiary: wg katalogu producenta

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU - 26.61.11-50.20
PCN: 6810 19 31 0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Płyta ściekowa betonowa służy do odwodnień dróg, ulic i parkingów dla wszystkich rodzajów pojazdów, w których parametry techniczne zadeklarowane w punkcie 6 deklaracji zgodności nr 2/POZ/ŻOR/B/2014 wydanej w dniu 01-01-2014 są wystarczające.

5. Specyfikacja Techniczna

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
Nr AT/2005-03-0975/1

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Właściwości:	jednostka:	Wymagania	metody badań wg
Aspekty wizualne:	-	Wg PN-EN 1339	PN-EN 1339
Odchyłka od wymiarów nominalnych:			PN-EN 1339
- długość:	mm	$\pm 2,0$	
- szerokość:	mm	$\pm 2,0$	
- wysokość:	mm	-3,0/+5,0	
Wytrzymałość na zginanie	MPa	$\geq 4,0$	PN-EN 1339
Nasiąkliwość	%	≤ 5	PN-EN 1339
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających:	kg/m ²	Ubytek masy po badaniu: - wartość średnia $\leq 1,0$ - przy czym każdy pojedynczy wynik $< 1,5$	PN-EN 1339
Odporność na ścieranie:	mm ³ /mm ²	$\leq 18000/5000$	PN-EN 1339

7. Nazwy i numeru akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Żory, dnia
01-01-2014

(miejsce i data wystawienia)

Libet 2000 Sp. z o.o.
Technolog Zakładu w Żorach
Marcin Lipus

(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)