Libet

WSPORNIKI TARASOWE

DO PŁYT I TARASÓW Z DREWNA LUB KOMPOZYTU

www.libet.pl

Libet

SERIA **SPIRAL**

POD PŁYTY
I LEGARY



SERIA **PODSTAWKI**

POD
PŁYTY



Libet

SERIA STANDARD

POD PŁYTY I LEGARY

SERIA MAX

POD PŁYTY I LEGARY



SERIA **PODSTAWKI**
2 / 8 / 10 / 15 /16 MM

Podstawki stałej wysokości
pod płyty tarasowe

2 MM | 8 MM | 10 MM | 15 MM | 16 MM

002



NIEWIDOCZNE W SZCZELINIE
Materiał transparentny, czarny, gumowy

008

GUMOWA
Zapewnia komfort użytkowania
Możliwość piętrowania

010
015

MODUŁOWE I PIĘTROWALNE
Możliwość układania podstawek w stosy

016

WYTRZYMAŁE I PIĘTROWALNE
Niesamowita wytrzymałość powyżej 2000 kg*

POD PŁYTY

SERIA **SPIRAL**
10-50 MM

Poziomowanie od najniższych wysokości

10-17 MM

17-30 MM

30-50 MM



GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA
Samoczynnie koryguje nachylenie podłoża o 0-6%

NISKIE WYSOKOŚCI
Zakres regulacji już od 10 mm

WYTRZYMAŁOŚĆ
Wytrzymałość na obciążenia aż do 1900 kg*

REGULACJA WYSOKOŚCI
Schodkowa regulacja wysokości co 1mm

PROSTE W UŻYCIU
Bardzo proste i szybkie w użyciu

POD PŁYTY POD LEGARY

SERIA **STANDARD**
30-420 MM

Uniwersalne i wytrzymałe rozwiązanie

30-45 MM | 45-70 MM | 70-120 MM | 120-220 MM | 220-320 MM | 320-420 MM

GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA
Samoczynnie koryguje nachylenie podłoża o 0-7%

UNIWERSALNY ZAKRES WYSOKOŚCI
Zakres regulacji wysokości od 30 do 420 mm

WYSOKIE OBCIĄŻENIE
Odporność na obciążenia nawet do 1000 kg*

REGULACJA WYSOKOŚCI W NAKRĘTCE
Reguluj wysokość z łatwością

UNIWERSALNOŚĆ
Duży wybór akcesoriów towarzyszących

POD PŁYTY | POD LEGARY

SERIA **MAX**
45-950 MM

Zaawansowane konstrukcje, maksimum możliwości

45-75 MM | 75-150 MM | 150-350 MM | 350-550 MM, 550-750 MM, 750-950 MM

REGULACJA NACHYLENIA
8% korektor nachylenia
6% głowica samopoziomująca

SZEROKI ZAKRES WYSOKOŚCI
3 wsporniki z szerokim zakresem regulacji wysokości

PROFESJONALNE ZASTOSOWANIE
Odporność na obciążenia nawet do 1700 kg*

ZABEZPIECZENIE PRZED WIATREM
Systemowe rozwiązanie dla zabezpieczenia przed silnym wiatrem

STABILNA KONSTRUKCJA
Możliwe dodatkowe stabilizowanie konstrukcji

POD PŁYTY | POD LEGARY

* Szczegółowe wartości dla poszczególnych wysokości podane w specyfikacji technicznej.

Libet

www.libet.pl
www.ceramic.libet.pl

Libet S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5,
53-633 Wrocław
tel.: +48 801 542 381

100% MADE IN
POLAND