Libet KATALOG 2022

Z wielką przyjemnością prezentujemy nasze najnowsze propozycje produktów do realizacji funkcjonalnej i atrakcyjnej wizualnie zabudowy otoczenia. Skompletowane tak, by spełnić oczekiwania zarówno miłośników nowoczesnego minimalizmu, jak i osób stawiających na bardziej klasyczny design, stanowią doskonały sposób na kompleksową aranżację każdej przestrzeni.

Warto zwrócić uwagę na:

NOWOŚCI 2022 w kolekcjach **EKOLOGICZNE** nawierzchnie **SYSTEMOWE** rozwiązania
KOMPLEKSOWE zastosowanie **MODNY** design **PRAKTYCZNE** akcesoria

Libet Decco kostki brukowe premium

Lago ... 4
Mattone ... 4
Qubo ... 4
Quadra elegante ... 4
Quadra ... 4
Via Trio aspero ... 6
Via Trio ... 6
Via Trio 2.0 ... 6
Atrio ... 6
Trio ... 8
Mini Trio aspero ... 8
Mini Trio ... 8
Modulo ... 10
Imperio ... 10
Durango ... 10
Imola ... 10
Romano ... 12
Piccola ... 12
Piccola elegante ... 12
Tract ... 12
Stone Road ... 12
Merano ... 14
Akropol ... 14
Akropol elegante ... 14
Akropol Simple ... 14
Stream Line ... 16
Galico ... 16
Hexo eco ... 16
Hexo ... 16
Vertigo ... 16
Vertigo Lungo ... 16

Libet Impressio betonowe płyty tarasowe

Solus ... 20
Calcario ... 20
Piedra ... 20
Madera ... 20
Trawertyn ... 20
Venetia prostokąt ... 20
Venetia koło + narożnik ... 22
Quadra 60x40 ... 22
Quadra Maxi ... 22
Monza ... 22
Monza elegante ... 22
Maxima ... 24
Maxima XL ... 24
Maxima Trio ... 24
Maxima Lungo ... 24
Maxima Grande ... 24
Maxima Molto ... 24

Libet CERAMIC ceramiczne płyty tarasowe

Jurupa ... 28
Nau ... 28
Signature ... 28
Glocal ... 28
Officine ... 28
Clay ... 30
Quarziti 2.0 ... 30
Stones 2.0 ... 30
Silverlake ... 30
Aristoni ... 30

Libet completto mała architektura

Stopień Maxima ... 36
Stopień Split ... 36
Stopień Trawertyn ... 36
Stopień Madera ... 36
Stopień Calcario ... 36
Ogrodzenie Split ... 38
Ogrodzenie Strukturalne ... 38
Ogrodzenie Maxima ... 38
Pustak fundamentowy ... 38
Ogrodzenie Belluno ... 38
Murja ... 40
Natulit Massimo ... 40
Cegła Split ... 40
Kamień ogrodowy ... 40
Murek Masto ... 40
Palisada Split ... 42
Palisada Madera ... 42
Palisada Trawertyn ... 42
Palisada Piedra ... 42
Palisada Maxima ... 42
Obrzeże Maxima ... 44
Kravento Alto ... 44
Gazon Maxima ... 44
Palladio ... 44
Piastra ... 44

Libet STAMPO beton architektoniczny

Plaster Miodu ... 48
Donica ... 48
Sześcian ... 48
Kula ... 48
Piłka golfowa ... 48

Libet classic elementy standardowe

Kostki classic ... 50
Elementy przemysłowe ... 50

Libet PATIO kruszywa ozdobne

Kamienie ozdobne ... 51

Libet PLUS preparaty i akcesoria

Wsporniki tarasowe ... 54
Akcesoria do wsporników ... 55
Preparaty do montażu, pielęgnacji i konserwacji ... 56
Obrzeża Libet Bord ... 58
System TTE. ... 59

Libet light by LIGHTPRO oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie ... 60
Akcesoria do oświetlenia ... 64

Aranżacja z pomysłem

Planujesz realizację podjazdu, ścieżki, placu, tarasu lub innej zabudowy otoczenia? A może dopiero zastanawiasz się, jakie strefy stworzyć na swojej posesji? Postaw na swój ulubiony styl lub odkryj zupełnie nowe możliwości i skompletuj niezbędne materiały tak, by tworzyły atrakcyjną, spójną wizualnie i bardzo praktyczną całość. Pomogą w tym projektantki Libet, które przygotują profesjonalną koncepcję, dostosowaną do Twoich potrzeb. Dlaczego warto?

Usługa projektowa:

- Realizowana jest przez projektantki Libet, znające najnowsze trendy aranżacyjne, aktualną ofertę producenta oraz zalecenia wykonawcze
- Uwzględnia specyfikę posesji i przeznaczenie zalecanych produktów
- Powstaje w oparciu o niezbędne pomiary (inwestor może zlecić ich wykonanie projektantce Libet lub wykonać je samodzielnie)
- Bierze pod uwagę indywidualne sugestie klientów
- Obejmuje elastyczne pakiety, w ramach których powstają przejrzyste rzuty 2D (z oznaczeniem materiałów, wymiarowaniem, przykładowymi zdjęciami z zastosowaniem produktów) oraz dodatkowe wizualizacje 3D fragmentu lub całości planowanej inwestycji

Więcej o Usłudze Projektowej Libet na stronie www.libet.pl oraz w punktach sprzedaży.

Libet

KOSTKI BRUKOWE

Libet Decco

Śrutowano-szczotkowane
Postarzane
Płukane
Monocolor
Colormix

ścieżki
place
parkingi
podjazdy

KOSTKI BRUKOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | parkingi | podjazdy*

LAGO monocolor

Powierzchnie jednobarwne

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	288	8,64	ok. 1581	36	8	antracytowy pergaminowa biel

MATTONE antico

Powierzchnie postarzane

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	288	8,64	ok. 1581	36	8	ceglasty bazaltowo-szary



Wybierz swój styl nawierzchni:
- postarzane
- jednobarwne
- kolorowe
- płukane

Pamiętaj o odstępach między kostkami (3-5 mm)
Sprawdź zasadę 3 palet (ostatnia strona)
*Przy odpowiedniej podbudowie elementy o grubości 8 cm można stosować pod ruch ciężki do 11,5 T

QUBO antico

Powierzchnie postarzane

grubość [cm]	szt. / big bag	m² / big bag	waga big bag [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	864	8,64	ok. 1555	-	-	srebrno-szary bazaltowy grafit





QUADRA elegante

Powierzchnie płukane
Formaty pakowane osobno

grubość [cm]	wymiary	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	20x20	12	ok. 1645	30	10	nero
	20x30	12	ok. 1645	20	10	granito
8	20x20	9,6	ok. 1753	30	8	bianco
	20x30	9,6	ok. 1753	20	8	carrara



QUADRA colormix

Kolorystyczne melanże
Formaty pakowane osobno

grubość [cm]	wymiary	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	20x20	12	ok. 1645	30	10	
	20x30	12	ok. 1645	20	10	kwarcytowy
8	20x20	9,6	ok. 1753	30	8	śródziemnomorski
	20x30	9,6	ok. 1753	20	8	



KOSTKI BRUKOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | parkingi | podjazdy

VIA TRIO aspero

Subtelna chropowatość powierzchni
Kolor karmelowy na specjalne zamówienie minimum 300 m²

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	po 32 lub 40 z każdego wymiaru	6,08 lub 7,78	ok. 1120 lub 1426	12 lub 15	8	biały, tytanowy karmelowy platynowy jasnoszary ciemnoszary



VIA TRIO monocolor/pha colormix

Powierzchnie jednobarwne

Kolorystyczne melanże

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	po 32 lub 40 z każdego wymiaru	6,08 lub 7,78	ok. 1120 lub 1426	12 lub 15	8	antracytowy, pergaminowa biel karbonowy kasztanowy, popielaty, śródziemnomorski pastello, kwarcytowy



VIA TRIO 2.0 monocolor colormix

Mikrofaza

Powierzchnie jednobarwne

Kolorystyczne melanże

grubość [cm]	szt. / paleta	m²/ paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	po 32 lub 40 z każdego wymiaru	6,08 lub 7,78	ok. 1120 lub 1426	12 lub 15	8	antracytowy kasztanowy, popielaty, śródziemnomorski pastello, kwarcytowy



ATRIO antico

Powierzchnie postarzane

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	po 40 z każdego wymiaru	7,78	ok. 1426	15	8	piaskowo-beżowy torfowy brąz

*Spytaj w punkcie sprzedaży, którą opcję pakowania Via Trio na palecie (6,08 czy 7,78 m2) oferujemy w Twoim regionie.

Nowy design elementów śrutowano-szczotkowanych oraz popularne powierzchnie jedno-barwne, wielokolorowe lub postarzane

Pamiętaj o odstępach między kostkami (3-5 mm)
Sprawdź zasadę 3 palet (ostatnia strona)

KOSTKI BRUKOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | parkingi | podjazdy*

TRIO
monocolor

colormix

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	300 / po 100 z każdego wymiaru	12	ok. 1650	30	10	antracytowy, kasztanowy, popielaty, śródziemnomorski pastello, kwarcytowy

ⓘ Powierzchnie jednobarwne

Kolorystyczne melanże



MINI TRIO
aspero

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	po 160 lub 180 z każdego wymiaru	7,8 lub 8,7	ok. 1050 lub 1182	48 lub 54	10	biały tytanowy
8	po 128 lub 144 z każdego wymiaru	6,24 lub 6,96	ok. 1120 lub 1257	48 lub 54	8	

ⓘ Subtelna chropowatość powierzchni

MINI TRIO
monocolor

colormix

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	po 160 lub 180 z każdego wymiaru	7,8 lub 8,7	ok. 1050 lub 1182	48 lub 54	10	antracytowy, pergaminowa biel kasztanowy, popielaty pastello
8	po 128 lub 144 z każdego wymiaru	6,24 lub 6,96	ok. 1120 lub 1257		8	

ⓘ Powierzchnie jednobarwne



Kolorystyczne melanże

*Spytaj w punkcie sprzedaży, którą opcję pakowania Mini Trio na palecie oferujemy w Twoim regionie.

Sprawdzone systemy trzech komplementarnych formatów

Pamiętaj o odstępach między kostkami (3-5 mm)

Sprawdź zasadę 3 palet (ostatnia strona)

* Przy odpowiedniej podbudowie elementy o grubości 8 cm można stosować pod ruch ciężki do 11,5 T

KOSTKI BRUKOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | parkingi | podjazdy

MODULO colormix

ⓘ Kolorystyczne melanże

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	1: 150 2: 250 3: 200	10,92	ok. 1499	1: 15 2: 25 3: 20	10	kasztanowy, karbonowy pastello, kwarcytowy śródziemnomorski



IMPERIO antico

ⓘ Powierzchnie postarzane

grubość [cm]	szt. / big bag	m² / big bag	waga big bag [kg]	dostępne kolory
6	1: 150 2: 250 3: 200	10,92	ok. 1499	bazaltowy grafit

DURANGO antico

ⓘ Powierzchnie postarzane

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1 2 3 4	6	20 30 30 10	10,89	ok. 1496	9	10	piaskowo-beżowy bazaltowo-szary

IMOLA colormix

ⓘ Kolorystyczne melanże

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1 2 3 4	6	20 10 lub 30 20 lub 30 10	7,2 lub 10,89	ok. 970 lub 1496	6 lub 9	10	karbonowy pastello, muszelkowy kasztanowy



Kolorystyczne melanże, nowoczesny minimalizm lub unikatowy efekt postarzania

Pamiętaj o odstępach między kostkami (3-5 mm)

Sprawdź zasadę 3 palet (ostatnia strona)

KOSTKI BRUKOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | parkingi | podjazdy*

ROMANO antico

element	grubość [cm]	szt. / big bag	szt. / big bag	m² / big bag	waga / big bag	dostępne kolory
1 2 3 4 5	6	260 340 240 260 200	1300	9,71	ok. 1336	piaskowo-beżowy torfowy brąz bazaltowy grafit srebrno szary

ⓘ Powierzchnie postarzane



PICCOLA colormix

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1 2 3 4 5	6	260 340 240 260 200	9,71	ok. 1336	130	10	pastello kasztanowy

ⓘ Melanże kolorystyczne



PICCOLA elegante

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1 2 3 4 5	6	260 340 240 260 200	9,71	ok. 1336	130	10	nero granito bronzo solaro bianco carrara

ⓘ Powierzchnie płukane



TRACT antico

element	grubość [cm]	szt. / big bag	m² / big bag	waga / big bag [kg]	dostępne kolory
1,2,3 4 5,6	8	112 128 88	8,21	ok. 1450	bazaltowy grafit piaskowo-beżowy srebrno-szary

ⓘ Powierzchnie postarzane

STONE ROAD monocolor

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1,2,3 4 5,6	8	112 128 88	8,21	ok. 1450	80	8	antracytowy

ⓘ Powierzchnie jednobarwne

Kształt trapezu ułatwia tworzenie niestandardowych, np. kolistych aranżacji

Sprawdź zasadę 3 palet (ostatnia strona)

*Przy odpowiedniej podbudowie elementy o grubości 8 cm można stosować pod ruch ciężki do 11,5 T

KOSTKI BRUKOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | parkingi | podjazdy*

MERANO antico

ⓘ Powierzchnie postarzane

grubość [cm]	szt. / big bag	m² / big bag	waga big bag [kg]	dostępne kolory
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	bazaltowy grafit piaskowo-beżowy torfowy brąz srebrno-szary



srebrno szary, torfowy brąz, piaskowo-beżowy, bazaltowy grafit

AKROPOL colormix

ⓘ 6 cm w kolorze muszelkowym na specjalne zamówienie minimum 300 m²

8 cm na specjalne zamówienie minimum 300 m²

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	49	10	muszelkowy,pastello, karbonowy kolory jesieni, kasztanowy kwarcytowy, śródziemnomorski
8	po 56 z każ. wym.	8,6	ok. 1573		8	kolory jesieni ,kasztanowy kwarcytowy, śródziemnomorski



muszelkowy, pastello, kolory jesieni, karbonowy, śródziemnomorski, kwarcytowy, kasztanowy

AKROPOL elegante

ⓘ Powierzchnie płukane

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	49	10	nero, solaro granito, bronzo bianco carrara



bronzo, solaro, granito, bianco carrara, nero

NOWOŚĆ AKROPOL SIMPLE monocolor colormix

ⓘ Powierzchnie jednobarwne

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	49	10	antracytowy kwarcytowy śródziemnomorski popielaty



antracytowy

Kolorystyczne melanże



śródziemnomorski, kwarcytowy, popielaty

Aż 7 formatów w kolekcjach – łatwiejsze układanie, atrakcyjny efekt

Pamiętaj o odstępach między kostkami (3-5 mm)

Sprawdź zasadę 3 palet (ostatnia strona)

*Przy odpowiedniej podbudowie elementy o grubości 8 cm można stosować pod ruch ciężki do 11,5 T

KOSTKI BRUKOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | parkingi | podjazdy

GALICO
monocolor

Kostki ażurowe

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	48	5,88	ok. 720	6	8	gołębi

gołębi

HEXO ECO
monocolor

Kostki ażurowe

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	64	ok. 6,64-6,68	ok. 972	8	8	antracytowy gołębi



gołębi antracytowy

HEXO
monocolor

Warto łączyć z Hexo Eco

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1 2	8	16 64	7,52	ok. 1377	2 8	8	antracytowy gołębi

gołębi antracytowy

STREAM LINE
monocolor

Kostki ażurowe

grubość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
10	32	ok. 889	4	8	antracytowy

antracytowy

VERTIGO
monocolor

Komfortowe odstępniki

grubość [cm]	szt. / paleta	m²/ paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	240	9,6	ok. 1465	30	8	antracytowy

antracytowy

VERTIGO LUNGO

Na specjalne zamówienie minimum 300 m²

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	80	9,6	ok. 1513	10	8	antracytowy pergaminowa biel



pergaminowa biel antracytowy


Galico monocolor

Hexo eco monocolor

Hexo monocolor

Atrakcyjny sposób na realizację ekologicznych nawierzchni

Pamiętaj o odstępach między kostkami (3-5 mm)

Stream Line monocolor


Vertigo Lungo monocolor


Vertigo monocolor

Libet *Impressio*

Różne oblicza płyt tarasowych

Efekt drewnianej deski
Powierzchnie inspirowane naturalnymi skałami
Nowoczesny minimalizm

tarasy
ścieżki
place

PŁYTY BETONOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | tarasy

NOWOŚĆ SOLUS

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
3,2	42	10	ok. 820	21	2	champagne

ⓘ Produkt impregnowany wet-cast efekt kamienia



champagne

CALCARIO

wymiary [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
20x20x3	96	7,68	ok. 500	12	8	champagne argento
20x40x3	48			6		
40x40x3	60	9,6	ok. 680	4	15	
60x40x3	60	14,4	ok. 1000	3	20	

ⓘ Wet-cast efekt kamienia



champagne argento

PIEDRA

grubość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
3-4	21	ok. 542	1	21	bianco

ⓘ Wet-cast efekt kamienia



bianco

MADERA

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
4-5	42	6,59	ok. 805	21	2	bianco grigio

ⓘ Wet-cast efekt drewna

grigio bianco

TRAWERTYN

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1	4-5	42	6,68	ok. 800	21	2	bianco grigio
2	4-5	21	5,04	ok. 490	21	1	
3	4-5	21	7,56	ok. 750	21	1	

ⓘ Wet-cast efekt kamienia



grigio bianco

VENETIA prostokąt

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1, 2,3	3-4	po 8 z każdego wymiaru	4,86	ok. 456	24	1	verno
1	3-4 pakowane osobno	42	5,67	ok. 529	42	1	verno
2		21	4,25	ok. 401	21		
3		21	5,67	ok. 529	21		

ⓘ Wet-cast efekt kamienia

verno

Subtelne nawiązania do kamiennych i drewnianych powierzchni na praktycznych płytach z betonu

Przed zabudowaniem produkty wet-cast wymagają impregnacji preparatem Libet Impregnat

Płyta Solus impregnowana na etapie produkcji

Pamiętaj o odstępach między płytami (7-15 mm)

PŁYTY BETONOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | tarasy

VENETIA
koło

narożnik

ⓘ Wet-cast efekt kamienia

element	średnica koła / wym. koła i narożników [cm]	grubość [cm]	szt. / paleta	m² /paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
koło / płyty pakowane na jednej palecie								
1 2 3	244	3-4	2 8 12	4,81	ok. 453	22	1	verno
narożniki koła / płyty pakowane na jednej palecie								
4,5, 6,7	289x289	3-4	po 4 z elem.	3,4	ok. 326	16	1	verno



QUADRA
60X40

ⓘ Praktyczny minimalizm

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	40	9,6	ok. 1750	5	8	antracytowy popielaty



QUADRA MAXI

ⓘ Powierzchnie płukane

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	6	3,84	ok. 715	1	6	granito, bianco carrara



MONZA
colormix

ⓘ Kolorystyczne melanże

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
4	72	11,52	ok. 1140	6	12	kwarcytowy, karbonowy, popielaty, śródziemnomorski



NOWOŚĆ

MONZA
elegante

ⓘ Powierzchnie płukane

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
4,3	72	11,52	ok. 1140	6	12	nero, bianco carrara

PŁYTY BETONOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: ścieżki | place | tarasy

MAXIMA

System Maxima

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	6	3,84	ok. 715	1	6	pergaminowa biel, popielaty, antracytowy, gołębi, pastello kwarcytowy, śródziemnomorski



gołębi, pergaminowa biel, popielaty, antracytowy, kwarcytowy, pastello, śródziemnomorski



MAXIMA XL

System Maxima

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	6	5,76	ok. 1080	1	6	antracytowy popielaty



popielaty, antracytowy

MAXIMA TRIO

System Maxima
Wersja z fugami lub bez fug

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	po 6 sztuk każdego elementu	5,76	ok. 1069	3	6	pergaminowa biel, popielaty antracytowy, gołębi, pastello



gołębi, pergaminowa biel, popielaty, antracytowy, pastello

Do wyboru wersje jednobarwne i z melanżami kolorystycznymi

Nowoczesny design spójny z ogrodzeniami, palisadami i stopniami schodowymi z systemu Maxima

Warto impregnować

Pamiętaj o odstępach między płytami (3-5 mm)

MAXIMA LUNGO

System Maxima

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	35	5,6	ok. 1015	5	7	popielaty antracytowy

popielaty, antracytowy

MAXIMA GRANDE

System Maxima

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
10	12	5,76	ok. 1321	2	6	popielaty, antracytowy gołębi



gołębi, popielaty, antracytowy



MAXIMA MOLTO

System Maxima

grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
10	24	5,76	ok. 1300	4	6	pergaminowa biel, popielaty, antracytowy



pergaminowa biel, popielaty, antracytowy

Libet CERAMIC

Bogactwo możliwości gresów porcelanowych

Efekt drewna
Efekt kamienia
Efekt betonu

tarasy
ścieżki
place
schody
elewacje
baseny

PŁYTY GRESOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: tarasy | ścieżki | place | schody | elewacje | baseny

NOWOŚĆ JURUPA

Efekt drewna

element [cm]	waga opakowania (kg)	sztuk/ opakowanie	m²/ opakowanie	opakowań na palecie	m²/ paleta	dostępne kolory
1(120x30x2)	32	2	0,72	30	21,6	camp cool master
2(30x240x2)	Pakowanie wg indywidualnych ustaleń					
3(60x60x2)	32	2	0,72	30	21,6	



camp JP04 | cool JP02 | master JP03

NAU

Efekt drewna

element [cm]	waga opakowania [kg]	szt. /opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta	dostępne kolory
1(60x60x2)	32,23	2	0,72	30	21,60	fado indie
2(120x30x2)	33,40		0,72	30	21,60	



fado NA01 | indie NA02

SIGNATURE

Efekt drewna

element [cm]	waga opakowania [kg]	szt. /opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta	dostępne kolory
1(120x30x2)	33,40	2	0,72	30	21,60	artico, havana dakota

dakota SI05 | havana SI04 | artico SI01

GLOCAL

Efekt betonu

element [cm]	waga opakowania [kg]	szt. /opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta	dostępne kolory
1(60x60x2)	32,57	2	0,72	30	21,60	ideal type classic absolute chamois
2(60x120x2)	33,40	1	0,72	30	21,60	
3(80x80x2)	29,70	1	0,64	32	20,48	
4(90x90x2)	37,60	1	0,81	22	17,82	
5(120x120x2)	pakowanie wg indywidualnych ustaleń					



* W kolekcji także dekory Glocal

ideal GC03 | type GC04 | classic GC05 | absolute GC06 | chamois GC08

OFFICINE

Efekt betonu

element [cm]	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta	dostępne kolory
1(60x60x2)	32,90	2	0,72	30	21,60	dark romantic sunset acid gothic
2(90x90x2)	36,50	1	0,81	22	17,82	



dark OF03 | romantic OF02 | sunset OF05 | acid OF01 | gothic OF04

Antypoślizgowe, łatwe w pielęgnacji, odporne na obciążenia, plamy, ścieranie, wilgoć, promienie UV itp.

Warto montować na wspornikach tarasowych (s. 54)

Pamiętaj o odstępach między płytami (3-5 mm)

Możliwe niewielkie odstępstwa od wymiaru nominalnego (+/- 0,6%). Zakres kalibracji oznaczony na opakowaniu (zalecany zakup płyt o tej samej kalibracji)

PŁYTY GRESOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: tarasy | ścieżki | place | schody | elewacje | baseny

CLAY

Efekt betonu

element [cm]	waga opak.	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta	dostępne kolory
80x80x2	29,70	1	0,64	32	20,48	delight, awake, fancy, trust

* W kolekcji także dekory Clay

QUARZITI 2.0

Efekt kamienia

element [cm]	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta	dostępne kolory
1(60x30x2)	24,17	3	0,54	40	21,6	mountains river mantle glacier waterfall
2(90x45x2)	37	2	0,81	27	21,87	
3(60x60x2)	33,4	2	0,72	30	21,6	
4(120x60x2)	33,4	1	0,72	30	21,6	



STONES 2.0

Efekt kamienia

element [cm]	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta	dostępne kolory
60x60x2	32,57	2	0,72	30	21,6	pierre bleue sablee chambrod pierre bleue



Antypoślizgowe, łatwe w pielęgnacji, odporne na obciążenia, plamy, ścieranie, wilgoć, promienie UV itp.

Warto montować na wspornikach tarasowych (s. 54)

Pamiętaj o odstępach między płytami (3-5 mm)

Możliwe niewielkie odstępstwa od wymiaru nominalnego (+/- 0,6%). Zakres kalibracji oznaczony na opakowaniu (zalecany zakup płyt o tej samej kalibracji)

SILVERLAKE

Efekt kamienia

element [cm]	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta	dostępne kolory
1(60x60x2)	32,57	2	0,72	30	21,6	orsi, braies
2(80x80x2)	29,7	1	0,64	32	20,48	resia, moritz
3(60x120x2)	33,4	1	0,72	30	21,6	nemi, moro



ARISTONI

Efekt kamienia

element [cm]	waga opakowania [kg]	szt. / opakowanie	m² / opakowanie	opakowań na palecie	m² / paleta	dostępne kolory
60x60x2	33	2	0,72	30	21,6	corrente



PŁYTY GRESOWE

Gdzie najczęściej stosujemy: tarasy | ścieżki | place | schody | elewacje | baseny

Stwórz kompleksową aranżację otoczenia z płytami Libet Ceramic

Skorzystaj z nowoczesnych technologii montażu płyt:

- na wspornikach tarasowych (s. 54)
- na zaprawie Libet Dren (s. 56)

Libetcompletto

Kompleksowa zabudowa ogrodu

Stopnie schodowe
Systemy ogrodzeń, gazony
Palisady, obrzeża, mała architektura

murki
ogrodzenia
schody
siedziska
wykończenie ścieżek
schodów
tarasów

ELEMENTY BETONOWE

Jak najczęściej stosujemy: schody | elementy małej architektury

MAXIMA
stopień

ⓘ Nowy kolor

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
15	12	ok. 1442	3	4	popielaty, antracytowy gołębi, pastello, pergaminowa biel



pergaminowa biel, popielaty, antracytowy, gołębi, pastello

SPLIT
stopień

ⓘ Wyrazista faktura

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
15	12	ok. 1681	2	6	bianco carrara pastello nero kasztanowy



bianco carrara, pastello, nero, kasztanowy

TRAWERTYN
stopień

ⓘ Wet-cast efekt kamienia

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
14,5	8	ok. 770	8	1	bianco grigio



bianco, grigio

MADERA
stopień

ⓘ Wet-cast efekt drewna

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
14,5	8	ok. 875	8	1	bianco grigio

bianco, grigio

CALCARIO
stopień

ⓘ Wet-cast efekt kamienia

NOWY FORMAT

	wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1	15	8	ok. 960	8	1	argento champagne
2	15	16	ok. 960	4	4	



champagne, argento

Stopień Maxima

Stopień Split

Stopień Trawertyn

Warto łączyć z innymi elementami z systemów Maxima, Split, Madera, Trawertyn, Calcario

Pamiętaj o odstępach między elementami (7-15 mm przy produktach wet-cast, 3-5 mm przy pozostałych)

Stopień Madera

Stopień Calcario

ELEMENTY BETONOWE

Jak najczęściej stosujemy: ogrodzenia | murki | elementy małej architektury

SPLIT
ogrodzenie

ⓘ Wyrazista faktura

element	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1	105	ok. 676	15	7	pastello kasztanowy popielaty nero
2	60	ok. 1180	6	10	
3	40	ok. 1081	4	10	
4	120	ok. 961	24	5	
5					
6	60	ok. 865	12	5	
7					
8	36	ok. 822	6	6	

STRUKTURALNE
ogrodzenie

ⓘ 1 daszek, 5 kształtów pustaków (zob. widok z góry)

element	wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
pustak	7	48	ok. 745	6	8	popielaty antracytowy
daszek	6	48	ok. 1221	6	8	



MAXIMA
ogrodzenie

ⓘ System Maxima

element	wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1	4,5	39	ok. 245	39	1	pastello popielaty antracytowy karbonowy
2	14	150	ok. 1150	30	5	
3	14	75	ok. 1023	15	5	
4	14	42	ok. 798	6	7	
5	4,5	60	ok. 921	6	10	





NOWOŚĆ

PUSTAK FUNDAMENTOWY

ⓘ idealny do ogrodzeń
Zapytaj o dostępność

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
30	12	ok. 930	4	3	szary



NOWOŚĆ

BELLUNO
ogrodzenie

ⓘ Nowoczesny styl

Zapytaj o dostępność

element	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
pustak	32	ok. 840	8	4	pergaminowa biel antracytowy pastello uno kwarcytowy
daszek	96	ok. 900	8	12	



ELEMENTY BETONOWE

MURJA

Powierzchnie postarzane

grubość [cm]	m² / big bag / paleta	waga big bag / palety [kg]	komplet big bag / paleta *	komplet / warstwa *	liczba warstw	dostępne kolory
4	10,08	ok. 975	300 (łącznie 600 szt. elementów)	75 (łącznie 150 szt. elementów)	4	antracytowy ceglasty srebrno-szary



*Komplet zawiera 2 elementy

NATULIT MASSIMO

Powierzchnie postarzane

grubość [cm]	szt. / big bag / paleta	m² / big bag / paleta	waga big bag / paleta [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	224	8	ok. 1347	28	8	bazaltowy grafit piaskowo-beżowy torfowy brąz srebrno-szary



CEGŁA split

Wyrazista faktura

grubość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6,5	280	ok. 1283	28	10	pastello, nero kasztanowy

KAMIEŃ OGRODOWY split

Wyrazista faktura

grubość [cm]	szt. /paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
10	175	ok. 1635	25	7	nero pastello kasztanowy





MUREK MASTO

NOWOŚĆ

Powierzchnie postarzane

grubość [cm]	szt. /big bag	waga big bag [kg]	dostępne kolory
15	48	ok. 990	nero



Atrakcyjny sposób na funkcjonalną zabudowę ogrodu

Zobacz też: klej od betonu 2w1 oraz Libet Impregnat do betonu (s. 57)

SPLIT
palisada

ⓘ Wyrazista faktura

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
45	140	ok. 1471	20	7	bianco carrara pastello kasztanowy nero
60	112	ok. 1571	16	7	
90	30	ok. 1330	5	6	nero pastello kasztanowy
120	30	ok. 1267	5	6	



MADERA
palisada

ⓘ Wet-cast efekt drewna

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
78,5	16	ok. 665	8	2	bianco grigio





TRAWERTYN
palisada

ⓘ Wet-cast efekt kamienia

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
78,5	16	ok. 665	8	2	bianco grigio





Funkcjonalne formaty, klimatyczny design, szerokie zastosowanie

Zobacz także płyty tarasowe i schody z efektem wet-cast

Elementy wet-cast należy przed zabudowaniem zaimpregnować preparatem Libet Impregnat (s. 57)

PIEDRA
palisada

ⓘ Wet-cast efekt kamienia

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
60	16	ok. 516	2	8	bianco



MAXIMA
palisada

ⓘ System maxima

grubość (cm)	wysokość (cm)	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	40	18	ok. 1000	9	2	antracytowy popielaty, pastello kasztanowy



ELEMENTY BETONOWE

Jak najczęściej stosujemy: wykończenie ścieżek i schodów | ścieżki (Piastra)

NOWOŚĆ MAXIMA obrzeże

System Maxima

grubość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	liczba warstw	szt./ wartstwa	dostępne kolory
8	18, 20 lub 22	ok. 997, 1105, 1213	2	9, 10 lub 11	antracytowy

KRAVENTO ALTO

Praktyczne zwieńczenie

element	wysokość [cm]	szt. / paleta*	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1	35	14	ok. 1089	56	2	antracytowy pastello kasztanowy
2		28				
3		70				



* Kravento Alto pakowane w dwóch wariantach:
- Mix 3 elementów (1 prosty, 2 z dodatkowymi skosami)
- Jeden element bez dodatkowych skosów na całej palecie (112 szt.)

NOWOŚĆ MAXIMA gazon

System Maxima

Zapytaj o dostępność

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
30	12	ok. 930	4	3	antracytowy popielaty pergaminowa biel



PALLADIO

eleganckie dopełnienie

grubość/ wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6/28	54	ok. 702	27	2	popielaty, kasztanowy antracytowy, pastello

PIASTRA

Prostota i elegancja

Na specjalne zamówienie minimum 250 szt.

grubość [cm]	szt. / paleta	m²/paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
10	7	7,56	ok. 1666	1	7	bianco carrara nero



Praktyczne zwieńczenie ciągów komunikacyjnych w niebanalnym wydaniu

Libet STAMPO

Elementy z betonu architektonicznego

Efektowne
Praktyczne
Inspirujące

donice
siedziska
ograniczniki wjazdu
dekoracja przestrzeni

PLASTER MIODU

ⓘ Wersja pełna lub ażurowa

element	wymiary [cm]	waga [kg]	szt. / paleta	dostępne kolory
pełny	90 x 78 x 45	ok. 544	1	biały betonowy biały malt ✪ szary malt ✪ antracytowy malt ✪
ażurowy		ok. 225		



biały betonowy · biały malt · szary malt · antracytowy malt

DONICA

ⓘ Trzy praktyczne rozmiary

element	wymiary [cm]	waga [kg]	szt. / paleta	dostępne kolory
1	ok. 50 x 50 x 50	ok. 204	1	cementowo-grafitowy biały betonowy biały malt ✪ szary malt ✪ antracytowy malt ✪
2	ok. 100 x 50 x 50	ok. 300		
3	ok. 50 x 50 x 100	ok. 420		



biały betonowy · cementowo grafitowy · szary malt · biały malt

*Całkowita wysokość wyrobu obejmuje jeszcze cokół montażowy: 1-3 cm

antracytowy malt

SZEŚCIAN

ⓘ Prosty design

wymiary [cm]	waga [kg]	szt. / paleta	dostępne kolory
ok. 50 x 50 x 50	ok. 288	1	biały betonowy biały malt ✪ szary malt ✪ antracytowy malt ✪

*Całkowita wysokość wyrobu obejmuje jeszcze cokół montażowy: 1-3 cm

biały betonowy · biały malt · szary malt · antracytowy malt

KULA

ⓘ Trzy praktyczne rozmiary

średnica [cm]	waga [kg]	szt. / paleta	dostępne kolory
ok. 30	ok. 32	2	biały betonowy biały malt ✪ szary malt ✪ antracytowy malt ✪
ok. 60	ok. 259	1	
ok. 90	ok. 875	1	

*Całkowita wysokość wyrobu obejmuje jeszcze cokół montażowy: 1-3 cm

szary malt · antracytowy malt · biały betonowy · biały malt

PIŁKA GOLFOWA

ⓘ Wyjątkowy efekt estetyczny

średnica [cm]	waga [kg]	szt. / paleta	dostępne kolory
ok. 60	ok. 259	1	biały betonowy biały malt ✪ szary malt ✪ antracytowy malt ✪

*Całkowita wysokość wyrobu obejmuje jeszcze cokół montażowy: 1-3 cm

biały betonowy · biały malt · szary malt · antracytowy malt

KOSTKI CLASSIC I BETONOWE ELEMENTY PRZEMYSŁOWE

	element	wymiary [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	dostępne kolory
LIBET CLASSIC	Modulo classic	6	600 (1: 150, 2: 250, 3: 200)	10,92	ok. 1499	grafitowy
				10,92	ok. 1499	szary
	Akropol classic	6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	grafitowy
				10,75	ok.1477	szary
	Quadra classic	8 (20x20;20x30)	240, 160	9,6	ok. 1753	grafitowy
			240, 160	9,6	ok. 1753	szary
	Vertigo classic	8 cm	240	9,6	ok. 1465	szary
	Stream Line classic	10 cm	32	5,08	ok. 889	szary
ELEMENTY PRZEMYSŁOWE	Krawężnik lekki	15x30x100	12 lub 15	-	ok. 1177/ok. 1465	szary
		15x30x50	30	-	ok. 1465	szary
	Krawężnik ciężki	20x30x100	10 lub 12	-	ok. 1315 lub ok. 1573	szary
		20x30x50	24	-	ok. 1585	szary
	Krawężnik najazdowy	15x22x100	15; 18	-	ok. 1045; ok. 1249	szary
		22x20x100	12	-	ok. 1189	szary
	Krawężnik skośny	15x22/30x100	6; 8; 14	-	ok. 529; ok. 697; ok. 1201	szary
	Krawężnik łukowy	15x30x78 R0,5	10; 12	-	ok. 775; ok. 925	szary
		15x30x78 R1	12; 14	-	ok. 925; ok. 1075	szary
		15x30x78 R3	12; 14	-	ok. 925; ok. 1075	szary
		15x30x78 R5	10; 15	-	ok. 775; ok. 1150	szary
		15x30x78 R9	12; 14	-	ok. 925; ok. 1075	szary
	Ażur	40x60x10	40; 42	-	ok. 1385; ok. 1453	szary
	Obrzeże	6x20x100	36; 39; 42; 45	-	ok. 997; ok. 1078; ok. 1159; ok. 1240	szary
			36; 39; 42; 45	-	ok. 997; ok. 1078; ok. 1159; ok. 1240	brązowy
			36; 39; 42; 45	-	ok. 997; ok. 1078; ok. 1159; ok. 1240	czerwony
			36; 39; 42; 45	-	ok. 997; ok. 1078; ok. 1159; ok. 1240	grafitowy
		8x25x100	30; 33	-	ok. 1375; ok. 1510	szary
		8x30x100	18; 20; 22; 33	-	ok. 997; ok. 1105; ok. 1213; ok. 1807	szary
	Korytko trójkątne	50x50x18/20	16	-	ok. 1545	szary
	Korytko drogowe	50x60x15	20	-	ok. 1725	szary
	Korytko trapezowe	33x65x25	12	-	ok. 1105	szary
	Płytka chodnikowa	50x50x7	40	-	ok. 1585	szary
	Płytka integracyjna	35x35x5	108	-	ok. 1429	żółty
	Prostokąt	6	szczegółowe dane na www.libet.pl	9,6; 10,08; 10,8	ok. 1321; ok. 1386; ok. 1483	szary
				9,6; 10,08; 10,8	ok. 1321; ok. 1386; ok. 1483	czerwony
				9,6; 10,08; 10,8	ok. 1321; ok. 1386; ok. 1483	grafitowy
		8		7,68; 8,64	ok. 1408; ok. 1581	szary
				7,68; 8,64	ok. 1408; ok. 1581	czerwony
				7,68; 8,64	ok. 1408; ok. 1581	grafitowy
	Podwójne T	6	szczegółowe dane na www.libet.pl	9,44; 10,83	ok. 1300; ok. 1488	szary
				9,44; 10,83	ok. 1300; ok. 1488	czerwony
				9,44; 10,83	ok. 1300; ok. 1488	grafitowy
		8		7,34; 7,36; 7,88; 8,44	ok. 1347; ok. 1350; ok. 1444; ok. 1545	szary
				7,34; 7,36; 7,88; 8,44	ok. 1347; ok. 1350; ok. 1444; ok. 1545	czerwony
				7,34; 7,36; 7,88; 8,44	ok. 1347; ok. 1350; ok. 1444; ok. 1545	grafitowy
		10		6,42; 6,33; 7,39; 8,44	ok. 1470; ok. 1450; ok. 1688; ok. 1924	szary



Libet PATIO KAMIEŃ OZDOBNY

GRYS MARMO ELBA patio

waga opakowania	opakowań / paleta	waga palety [kg]	dostępne kolory
25 kg	40	ok. 1000	szaro-beżowy

ŁUPEK EFEKT KORY patio

waga opakowania	opakowań / paleta	waga palety [kg]	dostępne kolory
25 kg	40	ok. 1000	jasny grafit

GRYSY patio

waga opakowania	opakowań / paleta	waga palety [kg]	dostępne kolory
25 kg	40	ok. 1020	bianco bello crema marmo rosso marone nero carbone

OTOCZAKI patio

waga opakowania	opakowań / paleta	waga palety [kg]	dostępne kolory
25 kg	40	ok. 1020	bianco bello crema marmo rosso marone nero carbone

Wzorniki kolorów

szaro-beżowy jasny grafit

bianco bello crema marmo rosso marone nero carbone OTOCZAKI

bianco bello crema marmo rosso marone nero carbone GRYSY

Libet PLUS

Praktyczne akcesoria i preparaty

wsporniki i akcesoria do tworzenia tarasów wentylowanych
preparaty do czyszczenia, impregnacji, renowacji i montażu materiałów betonowych
ekologiczne kraty nawierzchniowe
wygodne obrzeża

WSPORNIKI TARASOWE REGULOWANE

WSPORNIKI REGULOWANE SPIRALNE

wspornik	wysokość (mm)
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 10-17 mm	10-17
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 17-30 mm	17-30
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 30-50 mm	30-50
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 50-70 mm	50-70
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 70-90 mm	70-90

WYSOKOŚĆ:
10-17 mm
Sztuk w opakowaniu: 50

17-30 mm
Sztuk w opakowaniu: 40

30-50 mm
Sztuk w opakowaniu: 55

50-70 mm
Sztuk w opakowaniu: 33

70-90 mm
Sztuk w opakowaniu: 25

WSPORNIKI REGULOWANE STANDARD

Wspornik do płyt tarasowych regulowany 30-45 mm	30-45
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 45-70 mm	45-70
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 70-120 mm	70-120
Wspornik do płyt tarasowych regulowany 120-220 mm	120-220




30-45 mm
Sztuk w opakowaniu: 50

45-70 mm
Sztuk w opakowaniu: 25

70-120 mm
Sztuk w opakowaniu: 25

120-220 mm
Sztuk w opakowaniu: 36

w komplecie krzyżyki dystansowe

WSPORNIKI TARASOWE NIEREGULOWANE

Wspornik tarasowy 2 mm – czarny	2
Wspornik tarasowy 2 mm – czarny GUMOWY	2
Wspornik tarasowy 2 mm – transparentny	2
Wspornik tarasowy 8 mm	8
Wspornik tarasowy 10 mm	10
Wspornik tarasowy 15 mm	15
Wspornik tarasowy 16 mm	16

WYSOKOŚĆ: **2 mm**
Sztuk w opakowaniu: 50
czarny, czarny gumowy, transparentny

8 mm
Sztuk w opakowaniu: 20
gumowany/elastyczny

10 mm
Sztuk w opakowaniu: 100

15 mm
Sztuk w opakowaniu: 75

16 mm
Sztuk w opakowaniu: 90



Tuleja dystansowa Standard
Do zwiększania wysokości wsporników Standard
Wysokość: 100 mm
Sztuk w opakowaniu: 40

Gumowy podkład wyrównujący
Ø100, gr. 1,5 mm: do wsporników 30-45, 45-70, 70-120, 120-220 mm
Ø145, gr. 1,5 mm: do wsporników 10 mm, 15 mm, 17-30 mm, seria MAX
Sztuk w opakowaniu: 100

Klips dylatacyjny ścienny
Tworzy estetyczną szczelinę między płytami a ścianą
Grubość: 1 mm
Szczelina: od 12 do 5 mm
Sztuk w opakowaniu: 1

Głowica samopoziomująca
Naturalne poziomowanie tarasu
Grubość: 16,5 mm
Sztuk w opakowaniu: 125

Klipsy do montażu maskownic - górny i dolny
Umożliwiają estetyczne wykończenie pionowych krawędzi tarasu
Grubość: 1 mm
Sztuk w opakowaniu: 1

Klucz do regulacji wysokości wsporników MAX



Gumowe podkładki pod wsporniki, 200x200 mm,
Grubość: 3 i 8 mm
Sztuk w opakowaniu:
200x200x3: 20
200x200x8: 10



Podstawka pod wspornik spiralny 60 mm
Sztuk w opakowaniu 36

Klucz na wkrętarkę do wsporników STANDARD

LIBET CLEAN do usuwania wykwitów

Skuteczny środek do usuwania solnych
i wapiennych wykwitów z elementów betonowych
Nowoczesna żelowa formuła zapewnia
wysoką efektywność
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
Opakowanie: 1 kg

Zobacz na **LibetTV**

LIBET CLEAN do usuwania rdzy

Skuteczny środek do usuwania rdzy
z elementów betonowych
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
Nowoczesna, żelowa formuła ułatwia
nakładanie i zwiększa efektywność
Opakowanie: 1 kg

Zobacz na **LibetTV**

LIBET CLEAN do czyszczenia kostki brukowej

Uniwersalny środek czyszczący
do kostki brukowej i płyt betonowych
Usuwa nawet uciążliwe zabrudzenia w postaci
nawarstwionego brudu, sadzy oraz zielonych
nalotów
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
Opakowanie: 1 kg i 5 kg

Zobacz na **LibetTV**

LIBET DREN

Jednoskładnikowa, wysokomodyfikowana zaprawa
Tworzy warstwę drenażową między
płytami lub kostkami a podbudową
W zestawie zaprawa drenarska
oraz szlam sczepny
Opakowanie: Paleta 1225 kg (48 worków zaprawy + 1
worek szlamu sczepnego)

Zobacz na **LibetTV**

RENO PLUS

Środek renowacyjny do betonu
Akrylowo-silikonowy, wodorozcieńczalny impregnat
Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody i mrozu
Zwiększa żywotność podłoża betonowego
Pozwala ożywić kolor powierzchni betonowych
oraz ukryć defekty kolorystyczne,
plamy, przebarwienia, nierówności
Trwale barwi powierzchnie betonowe
oraz wzmacnia ich odporność na zabrudzenia
Opakowanie: 5 kg
Kolory: antracytowy, pergaminowa biel

Zobacz na **LibetTV**

LIBET FUGA

Wodoprzepuszczalna fuga żywiczna
Nawierzchnie układane na sucho `oraz podłoża o znacznym spadku
Trwałe, estetyczne wykończenie
Kompensuje skutki naprężeń między płytami
Koryguje niewielkie różnice wymiarowe płyt
Umożliwia odparowanie wody i wilgoci spod płyt
Zmniejsza ilość wody dostającej się do warstwy podłoża
Kolory: naturalny, bazaltowy, srebrnoszary
Opakowanie: 12,5 i 25 kg

Zobacz na www

LIBET IMPREGNAT IMPRESSIO

Stosowany do ochrony powierzchni elementów wet-cast
Łatwa aplikacja
Nie zostawia efektu „mokrej" powierzchni
Opakowanie: 2 i 5 kg

Zobacz na **LibetTV**

LIBET IMPREGNAT DO BETONU

Zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody
Ogranicza ryzyko powstawania zanieczyszczeń
Zachowuje właściwości oddychające materiału
Nie zmienia pierwotnego koloru powierzchni
Opakowanie: 2 i 5 kg

Zobacz na www

LIBET KLEJ DO BETONU 2W1

Jednoskładnikowy, bezbarwny klej-uszczelniacz
Na bazie polimeru
Szybka i prosta aplikacja
Idealny do tworzenia elementów małej architektury
Opakowanie: 310 ml

Zobacz na www

OBRZEŻA LIBET BORD

Gdzie warto stosować: OBRZEŻA ŚCIEŻEK I NISKICH TARASÓW | ESTETYCZNE WYDZIELENIE DRZEW, KRZEWÓW LUB INNYCH STREF Z ROŚLINNOŚCIĄ

Libet Bord to wielofunkcyjne obrzeża tworzące stabilne, estetyczne zwieńczenie nawierzchni. Rozwiązanie bazujące na prostym mechanizmie i trwałym materiale, umożliwia szybkie i skuteczne wykończenie nawet nieregularnych układów kostek. Po zabudowaniu jest praktycznie niezauważalne, a dzięki dostępności zróżnicowanej palety barw łatwo je wkomponować w otoczenie. Zwolennicy bardziej wyrazistych akcentów dekoracyjnych mogą skorzystać z opcji wyposażonej dodatkowo w nierdzewną lub ocynkowaną metalową listwę. To także wygodny sposób na dyskretne zamocowanie kabla lub węża ogrodowego.

Elegancki wygląd
Wielofunkcyjność
Łatwy montaż
Możliwość łączenia specjalnym narożnikiem
Skuteczne zwieńczenie nawierzchni
W ofercie też praktyczne narożniki do nakładek obrzeży (10 cm ramię, 2,7 cm wysokość)



produkt	szt. / opakowanie	dostępne kolory
obrzeże	10	czarny ceglasty *
gwóźdź do obrzeża	30	stalowy
nakładka Libet Bord	10	ocynkowana
nakładka Libet Bord	10	nierdzewna
nakładka Libet Bord	10	corten

* do wyczerpania zapasów

NOWOCZESNE ECO NAWIERZCHNIE

SYSTEM TTE

Gdzie najczęściej stosujemy: ALEJKI | ŚCIEŻKI ROWEROWE | PARKINGI | PODJAZDY | PLACE



Nowoczesny system ekologicznych nawierzchni TTE

Innowacyjne kraty nawierzchniowe (40x80x6 cm)

Produkt wykonany z tworzywa sztucznego w 100% z recyklingu

Specjalna technologia przenoszenia obciążeń pozwala stosować system pod ruch kołowy, także ciężki

Prosty, przyjazny dla środowiska montaż (ograniczona ingerencja w naturę, redukcja emisji CO_2 podczas prac i użytkowania), nie wymaga dużej grubości podbudowy

Szerokie możliwości wypełnienia praktycznymi materiałami: dedykowanymi systemowi kostkami betonowymi Libet (74x74x48 mm), trawą lub kruszywami

Wysoka przepuszczalność wody, możliwość tworzenia powierzchni biologicznie czynnych

Przykłady wypełnienia kraty

Libet light by LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Zaaranżuj przestrzeń tak, jak lubisz i ciesz się nią dniem i nocą

Bogata kolekcja nowoczesnych opraw ogrodowych
Bezpieczne oświetlenie 12 Volt
Łatwy i szybki montaż, bez konieczności posiadania uprawnień elektryka
Praktyczne akcesoria ułatwiające instalację
Nowoczesne systemy sterowania

WYGODNE I BEZPIECZNE

12VOLT

stylowe słupki oświetleniowe

praktyczne reflektorki

dyskretne oprawy wpuszczane w podłoże (również najazdowe)

designerskie lampy mocowane do elewacji, ogrodzeń itp.
efektowne kule dekoracyjne
wielofunkcyjna taśma led

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Eros Hi

Nodin

Oberon DL

Tiga DL

Juno 2

Castor 4

OPRAWY STOJĄCE / REFLEKTORY OGRODOWE

produkt	moc/klasa	źródło światła	materiał/ kolor	kabel (m)
NOWOŚĆ Eros Hi	3,5W - A+	2.000 K - 280 lm	aluminium - czarny	1
NOWOŚĆ Eros Lo	3,5W - A+	2.000 K - 280 lm	aluminium - czarny	1
Barite DL (produkt z oferty podstawowej)	3W - A	3.000 K - 130 lm	aluminium - czarny	1
Barite 40 (produkt z oferty podstawowej)	3W - A+	3.000 K - 190 lm	aluminium - czarny	1
Barite 60	3W - A+	3.000 K - 190 lm	aluminium - czarny	1
Nina	3W - A+	3.000 K - 190 lm	stal nie-rdzewna	1
Nodin	3W - A+	3.000 K - 190 lm	stal nie-rdzewna	5
Oberon Lo	4W - A+	3.000 K - 400 lm	aluminium - antracyt	1
Oberon Hi (produkt z oferty podstawowej)	4W - A+	3.000 K - 400 lm	aluminium - antracyt	1
Oberon DL	9W - A+	3.000 K - 750 lm	aluminium - antracyt	1
NOWOŚĆ Tiga DL	5,5W - A++	3.000 K - 75 lm	aluminium - czarny	1,5
Juno 2 (produkt z oferty podstawowej)	1,5W - A++	3.000 K - 192 lm	aluminium - antracyt	2
Juno 4 (produkt z oferty podstawowej)	4W - A++	3.000 K - 372 lm	aluminium - antracyt	2
Castor 3	2,5W - A++	3.000 K - 200 lm	aluminium - antracyt	1
Castor 4 (produkt z oferty podstawowej)	3,5W - A++	3.000 K - 40-400 lm	aluminium - antracyt	1
Castor 8 (produkt z oferty podstawowej)	8W - A+	3.000 K - 800 lm	aluminium - antracyt	1
Castor 9	9W - A+	3.000 K - 750 lm	aluminium - antracyt	1
Nova 3	3W - A+	3.000 K - 190 lm	stal nie-rdzewna	1
Nova 5	5W - A+	3.000 K - 320 lm	stal nie-rdzewna	1
Nilus	4W - A+	3.000-6000 K - 400 lm	ABS - antra-cyt	5
Coral	3W - A+	3.000 K - 190 lm	stal nie-rdzewna	5
Avior	16W - A+	3.000 K - 1500 lm	aluminium - antracyt	1

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Kuma

Ixion

OPRAWY ŚCIENNE

Agate

Onyx 20

OPRAWY W PODŁOŻU

Deco 2

Taśma LED

OPRAWY OZDOBNE

produkt	moc/klasa	źródło światła	materiał/ kolor	kabel (m)
Polaris (produkt z oferty podstawowej)	6W - A+	3.000 K - 500 lm	aluminium - antracyt	3
Kuma (produkt z oferty podstawowej)	6W - A	3.000 K - 300 lm	aluminium - czarny	3
Quartz (produkt z oferty podstawo-wej)	2W - A+	3.000 K - 120 lm	aluminium - czarny	3
Ixion (produkt z oferty podstawowej)	9W - A	3.000 K - 534 lm	aluminium - antracyt	3
Agate	3W - A+	3.000 K - 190 lm	stal nie-rdzewna	0,5
Nomia	3W - A+	3.000 K - 313 lm	aluminium - czarny	1
Atik R1 (produkt z oferty podstawo-wej)	9W - A+	3.000 K - 65-750 lm	aluminium - antracyt	1
Atik R2	9W - A+	3.000 K - 65-750 lm	aluminium - antracyt	1
NOWOŚĆ Onyx 20	0,25 W - A+	2.700 K – 1 lm	aluminium - czarny	1
Onyx 30 R1	0,5W - A+	2.700 K - 4 lm	stal nie-rdzewna	1
Onyx 60 R1 (produkt z oferty podsta-wowej)	1W - A+	2.700 K - 23 lm	stal nie-rdzewna	1
Onyx 60 R3	1W - A+	2.700 K - 23 lm	stal nie-rdzewna	1
Onyx 60 R4	1W - A+	2.700 K - 23 lm	stal nie-rdzewna	1
Onyx 90 R1	1,5W - A+	2.700 K - 19/38/76 lm	stal nie-rdzewna	1
Deco 1 (produkt z oferty podstawo-wej)	2W - A++	RGB - 52 lm	polietylen - biały	1,5
Deco 2 (produkt z oferty podstawo-wej)	3W - A+	RGB - 65 lm	polietylen - biały	1,5
Deco 3	2W - A++	RGB - 52 lm	polietylen - szary	1,5
Taśma LED 15 m (produkt z oferty podstawowej)	2,2W/m - A	3.000 K - 80-100 lm/m	biały	x

Poznaj lepiej nasze oświetlenie na **LibetTV**

produkt
Kabel 12V - 25 m (produkt z oferty podstawowej)
Kabel 12V - 50 m (produkt z oferty podstawowej)
Kabel 12V - 100 m (produkt z oferty podstawowej)
Kabel 12V - 200 m (produkt z oferty podstawowej)
Konektor typ F (produkt z oferty podstawowej)
Konektor typ M (produkt z oferty podstawowej)
Konektor typ Y (produkt z oferty podstawowej)
Konektor do taśmy LED (produkt z oferty podstawowej)
Transformator 24W (produkt z oferty podstawowej)
Transformator 60W (produkt z oferty podstawowej)
Transformator 100W (produkt z oferty podstawowej)
Przysłona do opraw Castor
Uniwersalny szpikulec ziemny dla Nina, Nodin, Opal
Przedłużacz do czujnika zmierzchu 6 m (produkt z oferty podstawowej)
Przedłużacz kabla oprawy 12V- 1 m (produkt z oferty podstawowej)
Przedłużacz kabla oprawy 12V - 3 m (produkt z oferty podstawowej)
Czujnik ruchu (produkt z oferty podstawowej)
Zdalny odbiornik (produkt z oferty podstawowej)
Zdalny odbiornik z pilotem (produkt z oferty podstawowej)
Moduł NXT (produkt z oferty podstawowej)
Żarówka SMD LED 12V 3W (produkt z oferty podstawowej)
Żarówka MR16 LED 12V 3W (produkt z oferty podstawowej)
Żarówka MR16 LED 12V 5W (produkt z oferty podstawowej)
Żarówka MR11 LED 12V 2W (produkt z oferty podstawowej)
Żarówka MR11 LED 12V 3W (produkt z oferty podstawowej)
Żarówka MR11 LED 12V 1,5W (produkt z oferty podstawowej)

Libet light by LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Ogrody Libet Platinium | LibetTV | facebook | instagram | pinterest | www.libet.pl

...i ciesz się atrakcyjnymi aranżacjami przez wiele lat

WET CAST Wyróżniające się unikatową, naturalną fakturą produkty wet-cast wymagają zabezpieczenia Impregnatem Libet Impressio (jeszcze przed zabudową)

Impregnacja stanowi istotną ochronę powierzchni także innych wyrobów z betonu. Warto zapytać sprzedawcę o preparat do wybranego asortymentu.

Układanie nawierzchni wymaga stosowania odpowiednich odstępów między elementami. W przypadku produktów wet-cast zalecana szerokość fug to 7-15 mm, przy pozostałych rodzajach kostek i płyt spoiny mogą być węższe (3-5 mm)

Ze względu na czynniki wynikające z technologii produkcji, właściwości surowców itp., elementy betonowe z tej samej grupy produktowej mogą różnić się od siebie rozłożeniem barw i odcieni. Szczególnie w przypadku materiałów z melanżami kolorystycznymi na powierzchniach zalecamy stosowanie tzw. zasady 3 palet, czyli układania wyrobów z minimum 3 różnych palet. Dodatkowo elementy należy pobierać w pionie.

Zabudowa nawierzchni (szczególnie pod większe obciążenia) wymaga prawidłowego przygotowania podbudowy. Należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących grubości warstw, specyfiki kruszyw itp. Ważne jest też użycie kostek dostosowanych do przyszłych obciążeń (grubość, format)

Libet

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia Producenta, ani próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego. Próbki towarów są dostępne u sprzedawców. Ewentualne różnice w kolorze lub strukturze wyrobów betonowych czy ceramicznych w porównaniu do próbki nie są wadą, gdyż każdy wyrób jest uwarunkowany procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw. Płyty wet-cast, płyty betonowe, płyty ceramiczne to materiały charakteryzujące się istnieniem właściwych im melanży kolorystycznych (różnice w odcieniach poszczególnych elementów, bądź takich samych elementów z różnych partii dostawy/produkcji), które są cechą produktu takiego typu i nie stanowią jego wady. Przed końcowym ich ułożeniem zaleca się wcześniejsze rozłożenie wszystkich elementów konstrukcji i odpowiedni dobór umiejscowienia poszczególnych elementów, celem późniejszego uzyskania oczekiwanej struktury barw realizowanej aranżacji nawierzchni. Ze względu na warunki atmosferyczne, towarzyszące sesji zdjęciowej, obróbkę zdjęć i technikę druku, rzeczywiste kolory produktów, ich struktura, a w przypadku materiałów postarzanych także forma, mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach w katalogu.

Podane w tabelach wagi są przybliżone i zawierają masę palety drewnianej. Wymiary podane przy produktach mają charakter orientacyjny. Odstępstwa od podanych wymiarów dla rzeczywistych produktów są dopuszczalne i mieszczą się w normie właściwej dla danego produktu.

Wskazane w katalogu możliwości zastosowania elementów mają charakter orientacyjny. W każdym przypadku należy uwzględnić takie czynniki, jak parametry zawarte w kartach produktowych, dopasowanie wyrobów do warunków otoczenia, prawidłowe prace montażowe (np. podbudowa) itp. Ze względu na specyfikę wydawnictw drukowanych zachęcamy także przy podejmowaniu decyzji zakupowych weryfikację aktualności oferty na stronie producenta oraz w punktach sprzedaży.
Zapraszamy na www.libet.pl oraz do ogrodów Platinium.

KOSTKI BRUKOWE | PŁYTY TARASOWE | NAWIERZCHNIE ECO | MURKI, OGRODZENIA | SCHODY | PALISADY, OBRZEŻA | BETON ARCHITEKTONICZNY | KRUSZYWA OZDOBNE | WSPORNIKI | PREPARATY | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE