

www.libet.pl



Libet

NOWOŚCI 2021

ROK DOBRYCH POMYSŁÓW

Czas pomyśleć o zagospodarowaniu przestrzeni? Znakomicie się składa. Designerskie nowości z oferty Libet już czekają, by zapewnić ścieżkom, tarasom, podjazdom, murkom oraz innym strefom użytkowym niezbędną funkcjonalność i trwałość w bardzo atrakcyjnym wydaniu.

DOBRZE SIĘ UKŁADA

Na dobry początek przyjrzyjmy się formatom płyt i kostek, które poszerzyły ofertę Libet w tym roku.

- TRIO, czyli sprawdzone systemy 3 elementów w zupełnie nowej odstonie (str. 3)
- Klasyczny kwadratowy kształt płyt MONZA (str. 5)
- Kwadrat 80x80x2 i inne formaty w wersji ceramicznej na płytach z kolekcji CERAMIC (str. 13-14)
- Duże rozmiary imponujących elementów MAXIMA XL, QUADRA (str. 4) i ASPIRE (str. 5)
- Praktyczne dopełnienie systemu Maxima w postaci PALISADY MAXIMA (str. 10)
- Naturalny efekt na powierzchni STOPNIA CALCA- RIO, wykonanego w technologii wet-cast (str. 11).



MONZA 40x40x4 cm
śródziemnomorski




CALCARIO 99,5x34,5x15 cm
champagne


DO WYBORU DO KOLORU

Cały czas pracujemy też nad wprowadzaniem do bogatej palety barw kolejnych inspirujących propozycji. Szczególnie warte polecenia są w tym sezonie 2 liniowe melange colormix, dostępne dla wybranych produktów z kolekcji Decco czy Impressio. Kolory KWARCYTOWY I ŚRÓDZIEMNOMORSKI na elementach Akropol, Quadra, Maxima, Via Trio, Modulo, Trio czy Monza colormix sprawiają, że tworzone z nich nawierzchnie nabiorą wyjątkowego charakteru. Miłośnicy designu murków i ogrodzeń z bloczków Libet Complotto mają też do dyspozycji nowe odstony kolorystyczne elementów Natulit Massimo (srebrno-szary, str. 12), Cegła Split (nero, str. 12) i Ogrodzenie Maxima (karbonowy, str. 10).

Ponadto, w rodzinie klimatycznych postarzanych nawierzchni pojawił się system Imperio (str. 8), jednobarwne powierzchnie monocolor wzbogaciliśmy o kostki Lago (str. 9), a popularne elementy Via Trio colormix i monocolor dostępne są również w wersji z mikrofazą (str. 6).



śródziemnomorski



kwarcytowy

SKUTECZNA PIELĘGNACJA

Produkty z betonu nie wymagają skomplikowanych zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych. W warunkach zewnętrznych są narażone jednak na oddziaływanie rozmaitych niekorzystnych czynników, więc warto dbać o nie na bieżąco, a gdy wymaga tego sytuacja, użyć naszych najnowszych preparatów (str. 16):

- Do usuwania wykwitów
- Do usuwania rdzy
- Uniwersalny

NAWIERZCHNIE Z POMYSŁEM

Niezmiennie stawiamy też na funkcjonalność eco nawierzchni, która w tym sezonie przybrała ciekawą formę systemu krat TTE. Na czym polega ich innowacyjność? Zapraszamy na stronę 17. Z kolei miłośnicy tarasów wentylowanych mają do dyspozycji cały szereg nowych modeli wsporników i akcesoriów do ich montażu (str. 15).

W DOBRYM ŚWIETLE

Pamiętajmy o nieodłącznym elemencie współczesnych aranżacji przestrzeni, jakim jest oświetlenie. Proste w montażu i praktyczne w użytkowaniu, dwunastowoltowe systemy Libet Light by LightPro rozświetlają coraz więcej posesji blaskiem swoich designerskich opraw. W tym roku dołączyły do nich kolejne ciekawe rozwiązania (str. 18).


BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM

NOWE FORMATY LIBET DECCO


Gdzie najczęściej stosujemy: ŚCIEŻKI | TARASY | PLACE | PARKINGI | PODJAZDY



Trio antracytowy



antracytowy




TRIO monocolor


Praktyczny system 3 kostek
Wygoda układania, komfort użytkowania
Prosty, elegancki design




Trio pastello




kasztanowy




pastello




popielaty



kwarcytowy



śródziemnomorski



TRIO colormix

Efektowne kompozycje prostych formatów
Atrakcyjne melanże colormix, w tym nowości
kolorystyczne (kwarcytowy, śródziemnomorski)
Doskonale sprawdzają się w różnych
stylach aranżacyjnych

Wybierz

barwne melanże colormix
lub wyrazistą elegancję
monocolor

Pamiętaj o

zachowaniu odstępów
między elementami 3-5 mm

Zobacz także

nowe propozycje
z systemu Via Trio (str. 6)

grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	300 / po 100 z każdego wymiaru	12	ok. 1650	30	10	antracytowy
grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	300 / po 100 z każdego wymiaru	12	ok. 1650	30	10	kasztanowy, pastello, popielaty kwarcytowy śródziemnomorski

TRIO
MONOCOLOR



TRIO
COLORMIX





BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM

NOWE FORMATY LIBET IMPRESSIO


Gdzie najczęściej stosujemy: ŚCIEŻKI | TARASY | PLACE

QUADRA 60X40 impressio


Funkcjonalne płyty na tarasy i nie tylko
Prosty sposób na wygodną zabudowę
przydomowych nawierzchni
Do wyboru inspirujący melanz popielaty
lub elegancki kolor antracytowy



Quadra antracytowy




antracytowy



popielaty

MAXIMA XL impressio

Największa płyta betonowa w systemie Maxima
Idealny format do realizacji wygodnych, szerokich
ścieżek oraz innych nawierzchni
Do wyboru dwa atrakcyjne kolory: antracytowy
(monocolor) i popielaty (colormix)




antracytowy



popielaty



Maxima XL popielaty



Pamiętaj o

odstępach 3-5 mm

Zobacz także

nowe kolory płyt Quadra
w wersjach 20x30
i 20x20 cm (str. 7)

Korzystaj

z Chwybaka Libet
do płyt Maxima



QUADRA

grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	40	9,6	ok. 1750	5	8	antracytowy popielaty



MAXIMA XL

grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	6	5,76	ok. 1080	1	6	antracytowy popielaty

BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM

NOWE FORMATY LIBET IMPRESSIO

Gdzie najczęściej stosujemy: ŚCIEŻKI | TARASY | PLACE




MONZA impressio

Uniwersalny kształt kwadratu

Wygodny format

Komfortowe nawierzchnie dla ruchu pieszego


Unikatowe melanże kolorystyczne



kwarcytowy




karbonowy



popielaty



śródziemnomorski




ASPIRE impressio


Elegancki, nowoczesny design płyt tarasowych

Praktyczny kształt prostokąta


Mrozoodporne, antypoślizgowe, impregnowane
na etapie produkcji



antracytowy



granitowo-szary



Pamiętaj o

zachowaniu odstępów
między elementami 3-5 mm

Zobacz także

płyty z gresu porcelanowego
(str. 13-14)

Poznaj

nowe preparaty do
pielęgnacji betonu (str. 16)

grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
4	72	11,52	ok. 1140	6	12	kwarcytowy karbonowy popielaty śródziemnomorski

MONZA



grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	nowe kolory
4,5	34	8,16	ok. 857	antracytowy granitowo-szary

ASPIRE




BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM

NOWE KOLORY I FAKTURY LIBET DECCO


Gdzie najczęściej stosujemy: ŚCIEŻKI | TARASY | PLACE | PARKINGI | PODJAZDY

VIA TRIO colormix

Sprawdzone 3 formaty kostek Via Trio
w nowej odsłonie kolorystycznej
Subtelne zestawienie jaśniejszych i ciemniejszych
odcieni w liniowym melanżu kwarcytowym
Wyrazisty akcent przywołujący przyjemne
skojarzenia w melanżu śródziemnomorskim



kwarcytowy



śródziemnomorski



Zobacz też na www.libet.pl
kolory: kasztanowy, popielaty,
pastello, karbonowy



Via Trio kwarcytowy





VIA TRIO 2.0 monocolor colormix


Nowa wersja kostek Via Trio z mikrofazą

Mikrofaza zwiększa komfort układania
i zabezpiecza materiał podczas prac mon-
tażowych i użytkowania


Elementy dostępne w popularnych wersjach
kolorystycznych monocolor i colormix




antracytowy




kasztanowy



popielaty




pastello



kwarcytowy



śródziemnomorski



Pamiętaj o

odstępach 3-5 mm

Wybierz

Via Tio bez fazy
lub z mikrofazą

Zobacz

jak układać
nawierzchnię
z Via Trio



VIA TRIO COLORMIX	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	nowe kolory
	8	Po 32 lub 40 [✱] z każdego rozmiaru	6,08 lub 7,78 [✱]	ok. 1120 lub 1426 [✱]	12 lub 15 [✱]	8	kwarcytowy, śródziemnomorski
VIA TRIO 2.0	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
	8	Po 32 lub 40 [✱] z każdego rozmiaru	6,08 lub 7,78 [✱]	ok. 1120 lub 1426 [✱]	12 lub 15 [✱]	8	kwarcytowy, śródziemnomorski, kasztanowy, popielaty, pastello, antracytowy

[✱] W zależności od miejsca pakowania


BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM

NOWE KOLORY I FAKTURY LIBET DECCO

Gdzie najczęściej stosujemy: ŚCIEŻKI | TARASY | PLACE | PARKINGI | PODJAZDY




Quadra kwarcytowy



QUADRA colormix

Niebanalne połączenie subtelnej powierzchni
z wyrazistą kolorystyką

Zestaw dwóch uzupełniających się formatów
tworzy ponadczasowe, geometryczne kompozycje
Uniwersalny design, szerokie zastosowanie



kwarcytowy śródziemnomorski



Akropol kwarcytowy

AKROPOL colormix

Bogactwo barw na unikatowej ryflowanej
powierzchni kostek

Atrakcyjne zestawienie nowych, głębokich
melanży kolorystycznych z rozbudowanym
systemem formatów Akropol


Praktyczne nawierzchnie z wyrazistym
akcentem w roli głównej



kwarcytowy śródziemnomorski



Zobacz też na www.libet.pl
kolory: muszelkowy, karbonowy,
pastello, kolory
jesieni, kasztanowy



Zobacz

Quadrę
w wersji
płukanej



Pamiętaj o

odstępach 3-5 mm

Wybierz

swój wariant grubości kostek
Akropol

wymiar [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	nowe kolory
20x20x6	300	12	ok. 1645	30	10	kwarcytowy
30x20x6	200			20		śródziemnomorski
grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	nowe kolory
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	49	10	kwarcytowy
8	po 56 z każdego wymiaru	8,6	ok. 1573		8	śródziemnomorski



BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM


NOWE KOLORY I FAKTURY LIBET DECCO

Gdzie najczęściej stosujemy: ŚCIEŻKI | TARASY | PLACE | PARKINGI | PODJAZDY


MODULO colormix

Niezwykłe efekty kolorystyczne na sprawdzonych kształtach prostokąta i kwadratu
Liniowy układ melanży tworzy przejrzysty efekt estetyczny

Do wyboru 2 wyraziste melanże:
kwarcytowy i śródziemnomorski



kwarcytowy



śródziemnomorski



Zobacz też na www.libet.pl kolory: kasztanowy, karbonowy, pastello




Modulo śródziemnomorski



IMPERIO antico

Trzy wygodne formaty w unikatowej, postarzonej odświeżce
Specjalne subtelne obtłuczenia na krawędziach tworzą niezwykle klimat starych traktów i zaułków
Efekt postarzania idzie w parze z zachowaniem wysokich parametrów trwałości



bazaltowy grafit



Imperio bazaltowy grafit



Pamiętaj o

odstępach 3-5 mm

Poznaj

magię postarzanych nawierzchni z kolekcji Decco Antico

Zobacz

nowe preparaty do pielęgnacji betonu (str. 16)



MODULO COLORMIX	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	nowe kolory
	6	1: 150 2: 250 3: 200	10,92	ok. 1499	1: 15 2: 25 3: 20	10	kwarcytowy śródziemnomorski



IMPERIO ANTICO	grubość [cm]	szt. / big bag	m ² / big bag	waga big bag [kg]	nowe kolory
	6	1: 150 2: 250 3: 200	10,92	ok. 1499	bazaltowy grafit

BETONOWE KOSTKI I PŁYTY PREMIUM

NOWE KOLORY I FAKTURY LIBET DECCO I IMPRESSIO

Gdzie najczęściej stosujemy: ŚCIEŻKI | TARASY | PLACE, kostka LAGO także: PARKINGI | PODJAZDY



LAGO monocolor


Klasyczny ceglany format

Ponadczasowe kolory

Wygodna w montażu i użytkowaniu


Tworzy spójne kompozycje nawierzchni

Lago pergaminowa biel



antracytowy

pergaminowa biel



MAXIMA impressio

Wyjątkowe melange kolorystyczne

na dużych powierzchniach


Kwadratowy kształt i optymalne wymiary

Szerokie zastosowanie


Tworzą efektowne i bardzo

wygodne nawierzchnie

Maxima śródziemnomorski



Zobacz też na www.libet.pl kolory:
pergaminowa biel, popielaty,
antracytowy, gołębi, pastel



kwarcytowy

śródziemnomorski

Poznaj

Mattone
antico na
libet.pl



Pamiętaj o

odstępach 3-5 mm

Zobacz

film o montażu
płyt Maxima



grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	nowe kolory
8	288	8,64	ok. 1581	36	8	antracytowy pergaminowa biel

LAGO
MONOCOLOR



grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	nowe kolory
8	6	3,84	ok. 715	1	6	kwarcytowy śródziemnomorski

MAXIMA




PRAKTYCZNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

NOWE FORMATY I KOLORY W SYSTEMIE MAXIMA LIBET COMPLETTO

Gdzie najczęściej stosujemy: Ogrodzenie Maxima: MURKI | OGRODZENIA,
Palisada Maxima: WYKONCZENIE ŚCIEŻEK I SCHODÓW | MAŁA ARCHITEKTURA

OGRODZENIE MAXIMA completto


Nowy efekt kolorystyczny w funkcjonalnym zestawie elementów ogrodzeniowych
Atrakcyjne melanje na stabilnych konstrukcjach z betonu
Warto stosować z pozostałymi propozycjami systemu Maxima



karbonowy




Zobacz też na www.libet.pl kolory: pastelło, popielaty, antracytowy



PALISADA MAXIMA completto


Praktyczne obrzeże dla betonowych schodów oraz innych elementów ogrodowej zabudowy
Atrakcyjny design spójny z płytami, schodami i ogrodzeniem systemu Maxima
Do dyspozycji bogata gama kolorów



antracytowy



kasztanowy



popielaty



pastelło

Twórz

kompleksowe aranżacje

Poznaj

wszystkie elementy systemu Maxima w katalogu Libet



Korzystaj

ze spójności rozwiązań systemowych



OGRODZENIE MAXIMA	element nr	wysokość (cm)	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	nowe kolory
	1	4,5	39	ok. 245	39	1	karbonowy
	2	14	150	ok. 1150	30	5	
	3	14	75	ok. 1023	15	5	
	4	14	42	ok. 798	6	7	
	5	4,5	60	ok. 921	6	10	
PALISADA MAXIMA	grubość (cm)	wysokość (cm)	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
	8	40	18	ok. 1000	9	2	antracytowy popielaty, pastelło kasztanowy

Jak najczęściej stosujemy: SCHODY | ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY




Stopień Calcario champagne

STOPIEŃ completto CALCARIO


Praktyczny stopień schodowy wykonany
w technologii **wet-cast**

Przyjemne kolory i wyjątkowy efekt subtelnej
nieregularności naturalnych skał

Produkty wet-cast wymagają impregnacji



argento



champagne

15 cm




34,5
(+/- 0,5) cm

99,5 (+/- 0,5) cm



Więcej propozycji stopni schodowych
wet-cast w e-katalogu Libet

Stopień Trawertyn



Stopień Madera



Zobacz w e-katalogu

inne produkty wet-cast
w systemach Madera,
Trawertyn, Venetia,
Calcario, Piedra

Zachowuj

odstępy 7-15 mm

Pamiętaj o

impregnacji produktów
wet-cast przed montażem

wysokość	sztuk / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
15	8	ok. 960	8	1	champagne argento

STOPIEŃ
CALCARIO



PRAKTYCZNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

NOWE FAKTURY I KOLORY

Jak najczęściej stosujemy: OGRODZENIA | MURKI | ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

NATULIT completo MASSIMO

Intrygujące połączenie wyjątkowego melanżu kolorystycznego z delikatnymi obtłuczeniami na powierzchni (efekt postarzania)
Prosty sposób na efektowne murki ogrodowe



srebro-szary



Zobacz też na www.libet.pl kolory:
bazaltowy grafit, piaskowo-beżowy,
torfowy brąz




Natulit Massimo srebro-szary



CEGŁA completo SPLIT

Głęboka ciemnej barwy na charakterystycznej, chropowatej powierzchni
Naturalny wygląd murków i innych elementów zabudowy
Prosty, praktyczny format



nero



Zobacz też na www.libet.pl kolory:
bianco carrara, pastello, kasztanowy



Cegła Split nero



Korzystaj

z walorów kostek barwionych w masie

Wprowadź

do ogrodu praktyczne elementy małej architektury

Poznaj

bogatą kolekcję produktów splitowanych



NATULIT MASSIMO	grubość [cm]	szt./big bag/paleta	m ² /big bag/paleta	waga big bag/palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	nowe kolory
	8	224	8	ok. 1347	28	8	srebro-szary
CEGŁA SPLIT	grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	nowe kolory
	6,5	280	-	ok. 1283	28	10	nero



DESIGNERSKIE PŁYTY Z GRESU PORCELANOWEGO



Gdzie najczęściej stosujemy: TARASY | ŚCIEŻKI | PLACE | SCHODY | BASENY | ELEWACJE



Silverlake orsi

SILVERLAKE ceramic



Bogate wzornictwo na powierzchni płyt
Atrakcyjny design idzie w parze
z wygodnym formatem
Antypoślizgowe, odporne na czynniki
zewnętrzne, łatwe w pielęgnacji



Clay fancy

CLAY ceramic

Subtelna powierzchnia i stonowane kolory
wprowadzają przyjemny, kojący klimat
Praktyczne formaty doskonałe
na tarasy, ścieżki itp.
Gres porcelanowy zapewnia wyjątkową
funkcjonalność i odporność nawierzchni



Poznaj

NOWE dekory
w kolekcji Clay



Pamiętaj o

o odstępach 2-7 mm
w zależności od techniki
montażu

Zobacz

nowości w kolekcji
wsporników tarasowych
(str. 15)

wymiar [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / opakowanie	opakowań na paletę	dostępne kolory	SILVERLAKE
60x60x2	60	21,6	ok. 1000	2	30	orsi, braies	
80x80x2	32	20,48	ok. 1000	1	32	resia, moritz	
60x120x2	30	21,6	ok. 1000	1	30	nemi, moro	
wymiar [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / opakowanie	liczba warstw	dostępne kolory	CLAY
80x80x2	32	20,48	ok. 1000	1	32	delight	
						awake, fancy	
						trust	



DESIGNERSKIE PŁYTY Z GRESU PORCELANOWEGO

Gdzie najczęściej stosujemy: TARASY | ŚCIEŻKI | PLACE | SCHODY | BASENY | ELEWACJE


GLOCAL ceramic

NOWY FORMAT


Funkcjonalne uzupełnienie bogatej gamy formatów płyt Glocal
Wygodny kwadratowy kształt
Uniwersalny rozmiar
Bogactwo kolorów
Odporność gresu porcelanowego



Glocal classic




ideal
GC03



type
GC04




classic
GC05



absolute
GC06



chamois
GC08



Więcej praktycznych płyt Ceramic
w e-katalogu Libet




Officine



Quarziti 2.0



Stones 2.0



Sundeck

Zobacz

NOWE dekory
w kolekcji Glocal



Pamiętaj o

o odstępach 2-7 mm
w zależności od techniki
montażu

Zwróć uwagę na

pozostałe formaty płyt Glocal



GLOCAL

nowy rozmiar	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / opakowanie	opakowań na palecie	dostępne kolory
80x80x2	32	20,48	ok. 1000	1	32	ideal type classic absolute chamois

WSPORNIKI I AKCESORIA MONTAŻOWE DO PŁYT TARASOWYCH

- + Jeszcze więcej nowoczesnych rozwiązań do szybkiej i skutecznej realizacji stabilnych tarasów wentylowanych
- + Rozszerzenie zakresu wysokości wsporników regulowanych i nieregulowanych
- + Wygodne akcesoria montażowe
- + Możliwość zamówienia wsporników w wersji NRO
- + Poznaj pełną ofertę wsporników w e-katalogu Libet
- + W kolekcji także **wsporniki Max** do zadań specjalnych



1. WSPORNIKI TARASOWE REGULOWANE



WYSOKOŚĆ: 10-17 mm



17-30 mm



30-50 mm



50-70 mm



70-90 mm

WSPORNIKI
SPIRALNE

2. WSPORNIKI TARASOWE NIEREGULOWANE



NEW DESIGN

WYSOKOŚĆ: 8 mm

3. AKCESORIA



Klucz do regulacji wysokości
wsporników MAX



Podstawka pod wspornik
spiralny 60 mm



Klucz na wkrętkę do
wsporników STANDARD

SKUTECZNE PREPARATY LIBET PLUS

NOWA KOLEKCJA ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH LIBET



LIBET CLEAN do usuwania wykwitów

Skuteczny środek do usuwania solnych
i wapiennych wykwitów z elementów betonowych
Nowoczesna żelowa formuła zapewnia
wysoką efektywność
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania

waga [kg]

1



LIBET CLEAN do usuwania rdzy

Skuteczny środek do usuwania rdzy
z elementów betonowych
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
Nowoczesna, żelowa formuła ułatwia
nakładanie i zwiększa efektywność

waga [kg]

1



LIBET CLEAN do czyszczenia kostki brukowej

Uniwersalny środek czyszczący
do kostki brukowej i płyt betonowych
Usuwa nawet uciążliwe zabrudzenia w postaci
nawarstwowanego brudu, sadzy oraz zielonych
nalotów
Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania

waga [kg]


1

5

NOWOCZESNE ECO NAWIERZCHNIE

SYSTEM TTE

Gdzie najczęściej stosujemy: ALEJKI | ŚCIEŻKI ROWEROWE | PARKINGI | PODJAZDY | PLACE



Nowoczesny system ekologicznych nawierzchni TTE

Innowacyjne kraty nawierzchniowe (40x80x6 cm)

Produkt wykonany z tworzywa sztucznego w 100% z recyklingu


Specjalna technologia przenoszenia obciążeń pozwala stosować system pod ruch kołowy, także ciężki

Prosty, przyjazny dla środowiska montaż (ograniczona ingerencja w naturę, redukcja emisji CO₂ podczas prac i użytkowania), nie wymaga dużej grubości podbudowy

Szerokie możliwości wypełnienia praktycznymi materiałami: dedykowanymi systemowi kostkami betonowymi Libet (74x74x48 mm), trawą lub kruszywami

Wysoka przepuszczalność wody, możliwość tworzenia powierzchni biologicznie czynnych

Przykłady wypełnienia kraty



BEZPIECZNE OŚWIETLENIE OGRODOWE

Libet light
by
LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12VOLT

- Nowoczesne, komfortowe systemy oświetlenia zewnętrznego
- Bezpieczne i proste w montażu oraz użytkowaniu
- Minimalna ingerencja w dotychczasowy układ posesji, maksymalny efekt
- Eleganckie, praktyczne, energooszczędne, trwałe



OBERON DL

Designerska oprawa stojąca ze ściemniaczem

Strumień światła skierowany w dół

Źródło światła: 3000 K, 750 lm

Moc: 9 W

Kabel: 1 m



NILUS

Praktyczny reflektor zewnętrzny

Możliwość sterowania kierunkiem światła

Źródło światła: 3000-6000 K, 400 lm

Moc: 4 W

Kabel: 5 m



NOMIA

Dyskretnie i elegancko podświetlenie

Strumień skierowany do góry

Źródło światła: 3000 K, 313 lm

Moc: 3W

Kabel: 1 m

Zobacz pełną ofertę oświetlenia Libet Light
na www.light.libet.pl

AKCESORIA



PRZYSŁONA DO OPRAW CASTOR



TRANSFORMATOR 24W



UNIWERSALNY SZPIKULEC

ziemny dla opraw Nina, Nodin, Opal

Zobacz pełną ofertę akcesoriów Libet Light
na www.light.libet.pl



Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zdjęcia nie stanowią ani zapewnienia Producenta, ani próbki, ani wzoru w rozumieniu kodeksu cywilnego. Próbki towarów są dostępne u sprzedawców. Ewentualne różnice w kolorze lub strukturze wyrobów betonowych czy ceramicznych w porównaniu do próbki nie są wadą, gdyż każdy wyrób jest uwarunkowany procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw. Płyty wet-cast, płyty betonowe, płyty ceramiczne to materiały charakteryzujące się istnieniem właściwych im melanży kolorystycznych (różnice w odcieniach poszczególnych elementów, bądź takich samych elementów z różnych partii dostawy/produkcji), które są cechą produktu takiego typu i nie stanowią jego wady. Przed końcowym ich ułożeniem zaleca się wcześniejsze rozłożenie wszystkich elementów konstrukcji i odpowiedni dobór umiejscowienia poszczególnych elementów, celem późniejszego uzyskania oczeki-

wanej struktury barw realizowanej aranżacji nawierzchni. Ze względu na warunki atmosferyczne, towarzyszące sesji zdjęciowej, obróbkę zdjęć i technikę druku, rzeczywiste kolory produktów, ich struktura, a w przypadku materiałów postarzanych także forma, mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach w katalogu.

Podane w tabelach wagi są przybliżone i zawierają masę palety drewnianej. Wymiary podane przy produktach mają charakter orientacyjny. Odstępstwa od podanych wymiarów dla rzeczywistych produktów są dopuszczalne i mieszczą się w normie właściwej dla danego produktu.

Wskazane w katalogu możliwości zastosowania elementów mają charakter orientacyjny. W każdym przypadku należy uwzględnić takie czynniki, jak parametry zawarte w kartach produktowych, dopasowanie wyrobów do warunków otoczenia, prawidłowe prace montażowe (np. podbudowa) itp.

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 2021

LIBET DECCO FORMATY:

MODULO MONOCOLOR*

Libet



* W kolekcji classic dostępne kostki Modulo w kolorach: szary i grafitowy

LIBET DECCO KOLORY:



KOLOR PERGAMINOWA BIEL DLA PŁYT KARRE



KOLOR CORTEN DLA KOLEKCJI DECCO ASPERO

KOLOR PIASKOWY Z KOLEKCJI DECCO ASPERO
ZMIENIŁ NAZWĘ NA: **KARMELOWY**

LIBET IMPRESSIO:

MAXIMA RIGATO



LIBET COMPLETTO:

KOŁO MADERA

KOŁO TRAWERTYN



LIBET LIGHT:

OPRAWY: EMERALD 2, 3, 5, AZAR 30, PEARL, TOPAZ, AMBER, ONYX 60 R5

AKCESORIA: TRANSFORMATOR 21 W (ZASTĄPIONY PRZEZ TRANSFORMATOR 24 W)