



SERIA STANDARD

NA WSPORNIK MOŻNA UŻYĆ DODATKOWO



16 mm
Głowica
samopoziomująca 0-7%




1,5 mm
Podkładka gumowa zapewnia
izolację akustyczną

WSPORNIK

DYSTANSE DO PŁYT

(zawarte w cenie wspornika)

Między cztery
narożniki płyt




Między płyty
przy ścianie



ADAPTER DO LEGARÓW

(zawarte w cenie wspornika)


Do mocowania
legarów wkrętami



lub

WSPORNIK STANDARD


- Śruba
- Nakrętka
- Podstawa




ELEMENTY DODATKOWE




Tuleja dystansowa
zwiększa zakres
wysokości o 100 mm



Bit do wkrętarki
Do szybkiej
regulacji wysokości
wspornika



Klips
do maskownic
górny




Klips dylatacyjny
między taras a ścianę



Klips do maskownic
dolny

POD WSPORNIK MOŻNA UŻYĆ DODATKOWO



SBR 200
Podkładka gumowa do ochrony izolacji 3 lub 8 mm

500 mm

400 mm

300 mm

200 mm

100 mm

STANDARD
30 - 45 mm

STANDARD
45 - 70 mm


STANDARD
70 - 120 mm

STANDARD
120 - 220 mm

STANDARD
220 - 320 mm


STANDARD
320 - 420 mm

SERIA PODSTAWKI



100 mm

50 mm



2 mm

8 mm


10 mm

15 mm

16 mm

SERIA SPIRAL

NA WSPORNIK MOŻNA UŻYĆ DODATKOWO



16 mm
Głowica
samopoziomująca 0-6%

WSPORNIK

DYSTANSE DO PŁYT

(zawarte w cenie wspornika)

Między cztery
narożniki płyt




Między płyty
przy ścianie



ADAPTER DO LEGARÓW


(zawarte w cenie wspornika)

Do mocowania
legarów wkrętami




WSPORNIK SPIRAL

- Element górny
- Element dolny




Schodkowa regulacja wysokości


ELEMENTY DODATKOWE



Bit do wkrętarki
Do szybkiej regulacji
wysokości wspornika




145 1,5 mm
Podkładka gumowa
zapewnia izolację
akustyczną



Tuleja dystansowa
zwiększa zakres
wysokości o 60 mm

POD WSPORNIK MOŻNA UŻYĆ DODATKOWO



SBR 200
Gumowa podkładka
do ochrony izolacji
3 lub 8 mm

150 mm

100 mm

50 mm

SPIRAL
10 - 17 mm

SPIRAL
17 - 30 mm

SPIRAL
30 - 50 mm

SPIRAL
50 - 70 mm

SPIRAL
70 - 90 mm

SPIRAL
90 - 110 mm

250 mm

200 mm

150 mm

100 mm

50 mm

SPIRAL
110 - 130 mm

SPIRAL
130 - 150 mm

SPIRAL
150 - 170 mm

SPIRAL
170 - 190 mm

SPIRAL
190 - 210 mm